

Nazwa budynku	Instytut Fizyki Doświadczalnej
Adres budynku	ul. Cybulskiego 30-34, 50-205 Wrocław
Kierownik/dyrektor administracyjny	
Telefon	713759437
Opis wejścia do budynku	Wejście do budynku przy bramie 32 z rampą dla osób z niepełnosprawnością. Możliwy podjazd samochodem dowożącym osobę z niepełnosprawnością pod wejście. Szerokość drzwi 180 cm.
Opis wnętrza budynku	Korytarze płaskie. Dostęp do sal wykładowych, laboratoriów i biur w budynku poprzez piętro 1, 2 i 3 za pomocą windy. Do wybranych pomieszczeń na 1 i 3 piętrze wymagana jest pomoc osób trzecich (laboratoria z kontrolą dostępu).
Procedury w budynku	Dostęp do pomieszczeń na parterze i poziomie – 1 nie wymaga pomocy osób trzecich.
Portiernia	Tak
Położenie portierni	Portiernia znajduje się w budynku Cybulskiego 38. Parter.
Telefon do portierni	713759329

Pomoc w budynku	Portier pomaga w uruchomieniu windy dla osób z niepełnosprawnością.
Łazienki w budynku	Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na poziomie 3, gdzie można się dostać windą. Toalety ogólnodostępne znajdują się na piętach 1, 2 i 3.
Dodatkowe dostosowania w budynku (pochylnia, platforma, informacje głosowe, pętle indukcyjne, informacje alfabetem Braille'a itp.)	W windzie system głosowy informujący o położeniu windy oraz możliwość połączenia telefonicznego z pogotowiem dźwigowym.
Dojazd do budynku	Dojazd pod budynek poprzez wewnętrzny parking strzeżony.
Wstęp dla psa przewodnika	Tak
Dostępność tłumacza języka migowego na miejscu lub online	Brak
Miejsca parkingowe (w tym dla osób z niepełnosprawnością) – usytuowanie, sposób korzystania, ilość	Brak

Nazwa budynku	Wydział Fizyki i Astronomii
Adres budynku	pl. M. Borna 9, 50-204 Wrocław
Kierownik/dyrektor administracyjny	Wiesław Sanejko
Telefon	713759345
Opis wejścia do budynku	Wejście od pl. M. Borna (stopnie). Podjazd dla osób z niepełnosprawnością.
Opis wnętrza budynku	Budynek 5-piętrowy. Winda.
Procedury w budynku	Nie określono.
Portiernia	Tak
Położenie portierni	Parter
Telefon do portierni	713759465
Pomoc w budynku	

Łazienki w budynku	Toaleta damska na parterze. Przystosowana dla osób z niepełnosprawnością.
Dodatkowe dostosowania w budynku (pochylnia, platforma, informacje głosowe, pętle indukcyjne, informacje alfabetem Braille'a itp.)	Pochylnia przy wejściu do budynku, oznaczenie pomieszczeń w języku Braille'a.
Dojazd do budynku	Przez parking przed budynkiem.
Wstęp dla psa przewodnika	
Dostępność tłumacza języka migowego na miejscu lub online	Brak
Miejsca parkingowe (w tym dla osób z niepełnosprawnością) – usytuowanie, sposób korzystania, ilość)	Wyznaczone (nieformalne) miejsce dla osoby z niepełnosprawnością.

Nazwa budynku	Instytut Pedagogiki i Instytut Psychologii
Adres budynku	ul. J. W. Dawida 1, 50-527 Wrocław
Kierownik/dyrektor administracyjny	Tadeusz Świrski
Telefon	664700852
Opis wejścia do budynku	Wejście od ul. J. W. Dawida 1. Drzwi podwójne dwuskrzydłowe 95cm + 95cm. Stopnie przy wejściu. Drzwi wahadłowe (wejście/wyjście) 2x115cm. Drugie wejście od strony parkingu dostępne dla pracowników. (drzwi wahadłowe 2x90cm, stopnie). Drzwi (dwuskrzydłowe) do pomieszczeń Uniwersytetu Trzeciego Wieku 90 + 50 cm.
Opis wnętrza budynku	Korytarze płaskie, szerokie. Drzwi wejściowe zewnętrzne 110cm. Drzwi wew. 90cm, drzwi do kabin 80cm.
Procedury w budynku	Parking ze szlabanem otwieranym na pilota lub domofonem.
Portiernia	Tak
Położenie portierni	Parter
Telefon do portierni	713672001 wew. 112, lub 713752269 wew. 112

Pomoc w budynku	Portier
Łazienki w budynku	Toaleta damska i męska.
Dodatkowe dostosowania w budynku (pochylnia, platforma, informacje głosowe, pętle indukcyjne, informacje alfabetem Braille'a itp.)	Brak
Dojazd do budynku	Przez parking.
Wstęp dla psa przewodnika	Tak
Dostępność tłumacza języka migowego na miejscu lub online	Brak
Miejsca parkingowe (w tym dla osób z niepełnosprawnością) – usytuowanie, sposób korzystania, ilość	Tak

Nazwa budynku	Instytut Biologii Eksperymentalnej, Zakład Botaniki Instytutu Biologii Środowiskowej, Katedra Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska
Adres budynku	ul. Kanonia 6/8, 50-328 Wrocław
Kierownik/dyrektor administracyjny	Renata Kramarczyk-Dowgier
Telefon	713754078
Opis wejścia do budynku	Wejście główne do budynku od strony Ogrodu Botanicznego nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnością. Wejście dodatkowe z pochylnią na ścianie od ul. Kanonii przystosowane dla osób z niepełnosprawnością (wejście z poziomu piwnicy). Szerokość drzwi 105 cm. Klamka na wysokości 105 cm. Możliwy podjazd samochodem dowożącym osobę z niepełnosprawnością pod samo wejście.
Opis wnętrza budynku	Korytarze płaskie. Sale dydaktyczne na parterze i piętrach. Na parterze znajduje się sekretariat ogólny, a na 3 piętrze sekretariat dydaktyczny. Drzwi do pomieszczeń w obiekcie są szerokości od 75 do 94 cm, klamki na wysokości od 105 do 118 cm. Budynek z windą. Szerokość drzwi do windy 90 cm. Przyciski na zewnątrz windy na wysokości od 95 do 104 cm, a wewnątrz od 97 do 127 cm.
Procedury w budynku	Dostęp do pomieszczeń nie wymaga pomocy osób trzecich. Na miejscu pracownik portierni.
Portiernia	Tak
Położenie portierni	Hol na parterze. Od wejścia dla osób z niepełnosprawnością (z piwnicy) można dojechać windą.
Telefon do portierni	713754088
Pomoc w budynku	Portier
Łazienki w budynku	Toaleta dla osób z niepełnosprawnością na pierwszym piętrze oraz w piwnicy. Szatnia przystosowana dla osób z niepełnosprawnością.
Dodatkowe dostosowania w budynku (pochylnia, platforma, informacje głosowe, pętle indukcyjne, informacje alfabetem Braille'a itp.)	W piwnicy znajduje się platforma dla osób z niepełnosprawnością, informacje w języku Braille'a z numerami pomieszczeń na niektórych drzwiach.

Dojazd do budynku	
Wstęp dla psa przewodnika	Tak
Dostępność tłumacza języka migowego na miejscu lub online	Brak
Miejsca parkingowe (w tym dla osób z niepełnosprawnością) – usytuowanie, sposób korzystania, ilość)	Brak wyznaczonych miejsc.

Nazwa budynku	Wydział Filologiczny, Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych
Adres budynku	ul. Komuny Paryskiej 21, 50-451 Wrocław
Kierownik/dyrektor administracyjny	Aneta Marchewka
Telefon	713434948, wew. 10
Opis wejścia do budynku	Wejście o szerokości 120 cm, bezpośrednio z ulicy.
Opis wnętrza budynku	Sześć kondygnacji, schody kręcone, szerokie .Na piętrach znajdują się sale dydaktyczne i gabinety. Brak windy.
Procedury w budynku	Osobom z niepełnosprawnością niezbędna jest pomoc osób trzecich. Brak możliwości wjazdu wózkiem do sal dydaktycznych. Bariery są schody.
Portiernia	Tak
Położenie portierni	Wysoki parter z okienkiem.
Telefon do portierni	713434948
Pomoc w budynku	Portier

Łazienki w budynku	Toaleta na każdym z pięter. Nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnością.
Dodatkowe dostosowania w budynku (pochylnia, platforma, informacje głosowe, pętle indukcyjne, informacje alfabetem Braille'a itp.)	Brak
Dojazd do budynku	
Wstęp dla psa przewodnika	Tak
Dostępność tłumacza języka migowego na miejscu lub online	Brak
Miejsca parkingowe (w tym dla osób z niepełnosprawnością) – usytuowanie, sposób korzystania, ilość)	Brak

Nazwa budynku	Budynek "A" Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego
Adres budynku	ul. Kopernika 11, 51-622 Wrocław
Kierownik/dyrektor administracyjny	prof. dr hab. Paweł Rudawy
Telefon	713378070
Opis wejścia do budynku	Wejście do budynku od strony ul. Kopernika 11. Jeden stopień 10 cm, brak pochylni. Szerokość drzwi 150 cm, dwuskrzydłowe. Klamka na wysokości 100 cm. Wskazana asysta osoby towarzyszącej przy otwieraniu drzwi. Możliwy podjazd samochodem dowożącym osobę z niepełnosprawnością pod samo wejście.
Opis wnętrza budynku	Budynek trzypiętrowy. Budynek zabytkowy, nieprzystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnością.
Procedury w budynku	
Portiernia	Brak
Położenie portierni	

Telefon do portierni	
Pomoc w budynku	
Łazienki w budynku	Toalety nie są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
Dodatkowe dostosowania w budynku (pochylnia, platforma, informacje głosowe, pętle indukcyjne, informacje alfabetem Braille'a itp.)	Brak
Dojazd do budynku	
Wstęp dla psa przewodnika	Tak
Dostępność tłumacza języka migowego na miejscu lub online	Brak
Miejsca parkingowe (w tym dla osób z niepełnosprawnością) – usytuowanie, sposób korzystania, ilość)	20 miejsc parkingowych w odległości około 30 m od budynku.

Nazwa budynku	Budynek "B" Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego
Adres budynku	ul. Kopernika 11, 51-622 Wrocław
Kierownik/dyrektor administracyjny	prof. dr hab. Paweł Rudawy
Telefon	713378070
Opis wejścia do budynku	Wejście do budynku od strony ul. Kopernika 11. Jeden stopień 10 cm, brak pochylni. Szerokość drzwi 90 cm. Klamka na wysokości 100 cm. Wskazana asysta osoby towarzyszącej przy otwieraniu drzwi. Możliwy podjazd samochodem dowożącym osobę z niepełnosprawnością pod samo wejście.
Opis wnętrza budynku	Budynek piętrowy. Budynek zabytkowy, nieprzystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnością.
Procedury w budynku	
Portiernia	Brak
Położenie portierni	
Telefon do portierni	

Pomoc w budynku	
Łazienki w budynku	Toaleta nieprzystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
Dodatkowe dostosowania w budynku (pochylnia, platforma, informacje głosowe, pętle indukcyjne, informacje alfabetem Braille'a itp.)	Brak
Dojazd do budynku	
Wstęp dla psa przewodnika	Tak
Dostępność tłumacza języka migowego na miejscu lub online	Brak
Miejsca parkingowe (w tym dla osób z niepełnosprawnością) – usytuowanie, sposób korzystania, ilość)	20 miejsc parkingowych w odległości około 30 m od budynku.

Nazwa budynku	Budynek "C" Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego
Adres budynku	ul. Kopernika 11, 51-622 Wrocław
Kierownik/dyrektor administracyjny	prof. dr hab. Paweł Rudawy
Telefon	713378070
Opis wejścia do budynku	Wejście do budynku od strony ul. Kopernika 11. Trzy stopnie, brak pochylni, obiekt niedostępny dla osób poruszających się na wózku. Szerokość drzwi 90 cm. Klamka na wysokości 100 cm.
Opis wnętrza budynku	Budynek piętrowy. Budynek zabytkowy, nieprzystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnością.
Procedury w budynku	
Portiernia	Brak
Położenie portierni	
Telefon do portierni	

Pomoc w budynku	
Łazienki w budynku	Toaleta nieprzystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Dodatkowe dostosowania w budynku (pochylnia, platforma, informacje głosowe, pętle indukcyjne, informacje alfabetem Braille'a itp.)	Brak
Dojazd do budynku	
Wstęp dla psa przewodnika	Tak
Dostępność tłumacza języka migowego na miejscu lub online	Brak
Miejsca parkingowe (w tym dla osób z niepełnosprawnością) – usytuowanie, sposób korzystania, ilość	20 miejsc parkingowych w odległości około 30 m od budynku.

Nazwa budynku	Budynek "D" Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego
Adres budynku	ul. Kopernika 11, 51-622 Wrocław
Kierownik/dyrektor administracyjny	prof. dr hab. Paweł Rudawy
Telefon	713378070
Opis wejścia do budynku	Wejście na poziomie terenu. Szerokość drzwi 90 cm. Klamka na wysokości 100 cm. Wskazana asysta osoby towarzyszącej przy otwieraniu drzwi. Możliwy podjazd samochodem dowożącym osobę z niepełnosprawnością pod samo wejście.
Opis wnętrza budynku	Budynek parterowy. Wszystkie pomieszczenia na jednym poziomie. Drzwi wewnętrzne o szerokości 90 cm.
Procedury w budynku	
Portiernia	Brak
Położenie portierni	
Telefon do portierni	

Pomoc w budynku	
Łazienki w budynku	Toalety nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Dodatkowe dostosowania w budynku (pochylnia, platforma, informacje głosowe, pętle indukcyjne, informacje alfabetem Braille'a itp.)	Brak
Dojazd do budynku	
Wstęp dla psa przewodnika	Tak
Dostępność tłumacza języka migowego na miejscu lub online	Brak
Miejsca parkingowe (w tym dla osób z niepełnosprawnością) – usytuowanie, sposób korzystania, ilość	20 miejsc parkingowych w odległości około 10 m od budynku.

Nazwa budynku	Budynek "E" Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego
Adres budynku	ul. Kopernika 11, 51-622 Wrocław
Kierownik/dyrektor administracyjny	prof. dr hab. Paweł Rudawy
Telefon	713378070
Opis wejścia do budynku	Wejście do budynku od strony ul. Kopernika 11. Jeden stopień 10 cm, brak pochylni. Szerokość drzwi 150 cm. Klamka na wysokości 100 cm. Wskazana asysta osoby towarzyszącej przy otwieraniu drzwi. Dodatkowe drzwi w bocznej fasadzie budynku, szerokość 150 cm, jeden stopień, brak pochylni, możliwy podjazd samochodem dowożącym osobę z niepełnosprawnością pod to wejście.
Opis wnętrza budynku	Budynek parterowy. Wszystkie pomieszczenia na jednym poziomie. Drzwi wewnętrzne o szerokości 90 cm.
Procedury w budynku	
Portiernia	Brak
Położenie portierni	

Telefon do portierni	
Pomoc w budynku	
Łazienki w budynku	Toalety nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Dodatkowe dostosowania w budynku (pochylnia, platforma, informacje głosowe, pętle indukcyjne, informacje alfabetem Braille'a itp.)	Brak
Dojazd do budynku	
Wstęp dla psa przewodnika	Tak
Dostępność tłumacza języka migowego na miejscu lub online	Brak
Miejsca parkingowe (w tym dla osób z niepełnosprawnością) – usytuowanie, sposób korzystania, ilość)	20 miejsc parkingowych w odległości około 30 m od budynku.

Nazwa budynku	Budynek "F" Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego
Adres budynku	ul. Kopernika 11, 51-622 Wrocław
Kierownik/dyrektor administracyjny	prof. dr hab. Paweł Rudawy
Telefon	713378070
Opis wejścia do budynku	Wejście do budynku od strony ul. Kopernika 11. Jeden stopień 10 cm, brak pochylni. Szerokość drzwi 90 cm. Klamka na wysokości 100 cm. Wskazana asysta osoby towarzyszącej przy otwieraniu drzwi. Możliwy podjazd samochodem dowożącym osobę z niepełnosprawnością pod samo wejście.
Opis wnętrza budynku	Budynek parterowy. Wszystkie pomieszczenia na jednym poziomie. Drzwi wewnętrzne o szerokości 90 cm.
Procedury w budynku	
Portiernia	Brak
Położenie portierni	
Telefon do portierni	

Pomoc w budynku	
Łazienki w budynku	Toaleta nie jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Dodatkowe dostosowania w budynku (pochylnia, platforma, informacje głosowe, pętle indukcyjne, informacje alfabetem Braille'a itp.)	Brak
Dojazd do budynku	
Wstęp dla psa przewodnika	Tak
Dostępność tłumacza języka migowego na miejscu lub online	Brak
Miejsca parkingowe (w tym dla osób z niepełnosprawnością) – usytuowanie, sposób korzystania, ilość)	20 miejsc parkingowych w odległości około 30 m od budynku.

Nazwa budynku	Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego
Adres budynku	ul. Aleksandra Kosiby 8, 51-621 Wrocław
Kierownik/dyrektor administracyjny	prof. dr hab. Krzysztof Mięgała mgr Ewa Mizia-Godek
Telefon	71379497, 713485441
Opis wejścia do budynku	Oznakowane wejście do budynku od strony ulicy Kosiby (bramka i chodnik przez posesję). Przed drzwiami wejściowymi jeden wysoki próg (20 cm). Szerokość drzwi 109 cm. Klamka na wysokości 115 cm. Możliwy podjazd samochodem dowożącym osobę z niepełnosprawnością pod samo wejście.
Opis wnętrza budynku	Brak windy. Budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością.
Procedury w budynku	
Portiernia	Tak
Położenie portierni	Wejście główne, wysoki parter, stopnie.

Telefon do portierni	713729497, 713485441
Pomoc w budynku	Portier
Łazienki w budynku	Toalety nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością.
Dodatkowe dostosowania w budynku (pochylnia, platforma, informacje głosowe, pętle indukcyjne, informacje alfabetem Braille'a itp.)	Brak
Dojazd do budynku	
Wstęp dla psa przewodnika	Tak
Dostępność tłumacza języka migowego na miejscu lub online	Brak
Miejsca parkingowe (w tym dla osób z niepełnosprawnością) – usytuowanie, sposób korzystania, ilość	2 miejsca tylko na samochody służbowe.

Nazwa budynku	Instytut Konfucjusza
Adres budynku	ul. Kręta 1, 50-237 Wrocław
Kierownik/dyrektor administracyjny	mgr Barbara Wycisk
Telefon	713246055, 713246020
Opis wejścia do budynku	Dojście do budynku od ul. Krętej chodnikiem wewnętrznym o szerokości 103 cm. Jeden stopień przed drzwiami do budynku. Drzwi zabytkowe dwuskrzydłowe, szerokość skrzydła: 80 cm. Klamka na wysokości 123cm. Domofon na wysokości 150 cm. Drugie wejście od strony podwórka. Przed drzwiami jeden stopień. Drzwi dwuskrzydłowe. Szerokość skrzydła: 82 cm. Klamka na wysokości 123cm. Dzwonek domofonowy na wysokości 150 cm.
Opis wnętrza budynku	Za drzwiami wejściowymi (od ulicy Krętej 1) schody prowadzące do kolejnych dwuskrzydłowych szklanych drzwi (szerokość skrzydła 92 cm. Po wejściu do budynku od strony podwórka kolejne drzwi w przedsionku o szerokości skrzydła 68 cm. Klamka na wysokości 107 cm. Stopnie.
Procedury w budynku	
Portiernia	Tak
Położenie portierni	Parter

Telefon do portierni	713246020
Pomoc w budynku	Brak
Łazienki w budynku	Toalety nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością.
Dodatkowe dostosowania w budynku (pochylnia, platforma, informacje głosowe, pętle indukcyjne, informacje alfabetem Braille'a itp.)	Brak
Dojazd do budynku	
Wstęp dla psa przewodnika	Tak
Dostępność tłumacza języka migowego na miejscu lub online	Brak
Miejsca parkingowe (w tym dla osób z niepełnosprawnością) – usytuowanie, sposób korzystania, ilość	Brak miejsc parkingowych na terenie posesji. Parking ogólnodostępny przy ulicy Krętej.

Nazwa budynku	Instytut Filologii Słowiańskiej
Adres budynku	ul. Pocztowa 9, 53-313 Wrocław
Kierownik/dyrektor administracyjny	Urszula Jurowicz
Telefon	713754561
Opis wejścia do budynku	Oznakowane wejście do budynku na poziomie parteru, bez stopni i pochylni. Szerokość drzwi 130 cm. Klamka na wysokości 115 cm. Możliwy podjazd samochodem dowożącym osobę z niepełnosprawnością pod wejście. Tylnie wejście do z pochylnią.
Opis wnętrza budynku	Korytarze płaskie, winda. Na parterze się portiernia. Klamki na wysokości od 105 do 112 cm. Szerokość drzwi do windy 87 cm.
Procedury w budynku	
Portiernia	Tak
Położenie portierni	Parter
Telefon do portierni	713754580
Pomoc w budynku	

Łazienki w budynku	Toalety dostosowane dla osób z niepełnosprawnością.
Dodatkowe dostosowania w budynku (pochylnia, platforma, informacje głosowe, pętle indukcyjne, informacje alfabetem Braille'a itp.)	Pochylnie, winda.
Dojazd do budynku	
Wstęp dla psa przewodnika	Tak
Dostępność tłumacza języka migowego na miejscu lub online	Brak
Miejsca parkingowe (w tym dla osób z niepełnosprawnością) – usytuowanie, sposób korzystania, ilość	

Nazwa budynku	Herbarium
Adres budynku	50-335 Wrocław, ulica Sienkiewicza 5
Kierownik obiektu dydaktycznego	Dariusz Grychowski
Telefon	713754050, 697662497
Opis wejścia do budynku	Wejście do budynku od strony ulicy Mieszka 1 - bez stopni. Szerokość drzwi 150 cm. Klamka na wysokości 105 cm. Możliwy podjazd samochodem dowożącym osobę z niepełnosprawnością pod wejście do budynku.
Opis wnętrza budynku	Budynek wyposażony w windę. 3-piętrowy.
Procedury w budynku	
Portiernia	Tak
Położenie portierni	Przy wejściu do budynku.
Telefon do portierni	713754201
Pomoc w budynku	Portier
Łazienki w budynku	Jedna toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością.
Dodatkowe dostosowania w budynku	Drzwi w budynku opisane są w języku Braille'a.
Dojazd do budynku	

Wstęp dla psa przewodnika	Tak
Dostępność tłumacza języka migowego na miejscu lub online	Brak
Miejsca parkingowe (w tym dla osób z niepełnosprawnością) – usytuowanie, sposób korzystania, ilość)	Parking płatny ok. 50 od budynku w wyznaczonych miejscami dla osób z niepełnosprawnością.

Nazwa budynku	Budynek Dyrekcji
Adres budynku	ul. Sienkiewicza 23, 50-335 Wrocław
Kierownik/dyrektor administracyjny	Dorota Kehl
Telefon	713225957 wew.28 lub 668008271
Opis wejścia do budynku	Wejście od ul. Sienkiewicza, jeden stopień. Wejście z terenu Ogrodu Botanicznego, jeden stopień.
Opis wnętrza budynku	Budynek podpiwniczony, dwa piętra i strych. Na parterze znajduje się sekretariat, pomieszczenia biurowe i biblioteka. Na 1 i 2 piętrze pomieszczenia biurowe. Brak windy.
Procedury w budynku	
Portiernia	Brak
Położenie portierni	
Telefon do portierni	
Pomoc w budynku	

Łazienki w budynku	
Dodatkowe dostosowania w budynku (pochylnia, platforma, informacje głosowe, pętle indukcyjne, informacje alfabetem Braille'a itp.)	Brak
Dojazd do budynku	
Wstęp dla psa przewodnika	Tak
Dostępność tłumacza języka migowego na miejscu lub online	Brak
Miejsca parkingowe (w tym dla osób z niepełnosprawnością) – usytuowanie, sposób korzystania, ilość	Brak

Nazwa budynku	Budynek socjalny z nowymi szklarniami
Adres budynku	ul. Sienkiewicza 23, 50-335 Wrocław
Kierownik/dyrektor administracyjny	Dorota Kehl
Telefon	713225957 wew. 28, 668008271
Opis wejścia do budynku	Dwa wejścia do budynku po stopniach. Wejścia do szklarni z poziomu terenu.
Opis wnętrza budynku	<p>Budynek dydaktyczny piętrowy, podpiwniczony, toalety w pomieszczeniach socjalnych i przy portierni. Na parterze portiernia i bura. Na pierwszym piętrze sala seminaryjna, laboratorium oraz pomieszczenia socjalne dla pracowników. Brak windy.</p> <p>Nowe szklarnie - przejścia ze szklarni do akwariów i budynku dydaktycznego drzwi podwójne i po dwa stopnie. Największa ze szklarni, przeznaczona w sezonie otwarcia Ogrodu na kawiarenkę - bezpośrednie wejście z poziomu terenu oraz toalety, w tym dla osób z niepełnosprawnością.</p>
Procedury w budynku	
Portiernia	Tak
Położenie portierni	Przy schodach do holu.
Telefon do portierni	713225957 wew. 23
Pomoc w budynku	

Łazienki w budynku	Toaleta dla osób z niepełnosprawnością w części gastronomicznej.
Dodatkowe dostosowania w budynku (pochylnia, platforma, informacje głosowe, pętle indukcyjne, informacje alfabetem Braille'a itp.)	Brak
Dojazd do budynku	
Wstęp dla psa przewodnika	Tak
Dostępność tłumacza języka migowego na miejscu lub online	Brak
Miejsca parkingowe (w tym dla osób z niepełnosprawnością) – usytuowanie, sposób korzystania, ilość	Brak

Nazwa budynku	Hotel Asystenta SEZAM
Adres budynku	ul. Skłodowskiej-Curie 83/85, 50-369 Wrocław
Kierownik/dyrektor administracyjny	Edyta Przewłocka
Telefon	713280243
Opis wejścia do budynku	Wejście do budynku od strony ul. Skłodowskiej-Curie przez przedsionek. Schodami lub pochylnią w dół na poziom przyziemia. Drzwi dwuskrzydłowe. Szerokość drzwi 134 cm. Klamka na wysokości 107 cm. Brak możliwości podjazdu samochodem dowożącym osobę z niepełnosprawnością pod samo wejście. Tylne wejście od podwórka schodami bez pochylni.
Opis wnętrza budynku	Korytarze płaskie. W przyziemiu portiernia oraz pomieszczenia gospodarcze. Na wyższe kondygnacji brak dostępu dla osób poruszających się na wózku.
Procedury w budynku	
Portiernia	Tak
Położenie portierni	Przy wejściu głównym.
Telefon do portierni	713280271

Pomoc w budynku	
Łazienki w budynku	Brak toalet dla osób z niepełnosprawnością.
Dodatkowe dostosowania w budynku (pochylnia, platforma, informacje głosowe, pętle indukcyjne, informacje alfabetem Braille'a itp.)	Pochylnia z wejścia głównego do przyziemia, gdzie znajduje się portiernia.
Dojazd do budynku	
Wstęp dla psa przewodnika	Tak
Dostępność tłumacza języka migowego na miejscu lub online	Brak
Miejsca parkingowe (w tym dla osób z niepełnosprawnością) – usytuowanie, sposób korzystania, ilość	Parking. Brak wydzielonego miejsca dla osób z niepełnosprawnością.

Nazwa budynku	Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta
Adres budynku	ul. Strażnicza 1-3; 50-206 Wrocław
Kierownik/dyrektor administracyjny	Tomasz Moskal
Telefon	693856837
Opis wejścia do budynku	Oznakowane wejście od strony południowej, stopniami w dół. Możliwy dowóz osoby z niepełnosprawnością (pod drzwiami) od strony zachodniej. Szerokość drzwi 94 cm (po rozłożeniu skrzydła 144 cm), klamka na wysokości 121 cm.
Opis wnętrza budynku	Korytarze płaskie, winda w budynku nieprzystosowana dla osób poruszających się na wózkach. Szerokość wejścia: 60 cm. Na parterze, recepcja, biblioteka, toaleta - osiągalne dla osób, poruszających się na wózkach.
Procedury w budynku	Dostęp do pomieszczeń na parterze nie wymaga pomocy osób trzecich.
Portiernia	Tak
Położenie portierni	Parter przy wejściu.
Telefon do portierni	713759500
Pomoc w budynku	

Łazienki w budynku	
Dodatkowe dostosowania w budynku (pochylnia, platforma, informacje głosowe, pętle indukcyjne, informacje alfabetem Braille'a itp.)	Brak
Dojazd do budynku	Pod drzwi wejściowe.
Wstęp dla psa przewodnika	Tak
Dostępność tłumacza języka migowego na miejscu lub online	Tak
Miejsca parkingowe (w tym dla osób z niepełnosprawnością) – usytuowanie, sposób korzystania, ilość)	Możliwość zaparkowania pojazdu na posesji.

Nazwa budynku	Dom Studencki "Kredka"
Adres budynku	ul. Grunwaldzka 69, 50-357 Wrocław
Kierownik/dyrektor administracyjny	Marzena Szlosek-Starzak
Telefon	713283259; 713283159 wew. 240
Opis wejścia do budynku	Wejście do budynku po schodach. Możliwość dojazdu do budynku pojazdem przeznaczonym dla osób z niepełnosprawnością. Klamki do pierwszych drzwi zewnętrznych prowadzących do budynku zamontowane na wysokości 85 cm. Drzwi wyposażone są od wewnętrznej strony w klamki antypaniczne na wysokości 100 cm. Drugie drzwi wejściowe wyposażone są zarówno w klamki jak i (od strony holu wyjściowego) w klamki antypaniczne na wysokości 109 cm. Wszystkie drzwi mają szerokość 125 cm.
Opis wnętrza budynku	Parter płaski. Znajdują się tam: portiernia, biuro administracji, toaleta (nieprzystosowana dla osób z niepełnosprawnością) oraz windy. Windy dojeżdżają na wszystkie piętra mieszkalne.
Procedury w budynku	
Portiernia	Tak

Położenie portierni	Hol naprzeciwko wejścia do budynku.
Telefon do portierni	713283473, 713283159 wew. 244
Pomoc w budynku	Portier
Łazienki w budynku	Brak toalet dla osób z niepełnosprawnością.
Dodatkowe dostosowania w budynku (pochylnia, platforma, informacje głosowe, pętle indukcyjne, informacje alfabetem Braille'a itp.)	Brak informacji w języku Braille'a. Podjazd dla osób z niepełnosprawnością zlokalizowany od strony ul. Grunwaldzkiej. Budynek wyposażony w 4 windy. W windach zamontowany jest system głosowy informujący w języku polskim i angielskim o położeniu windy oraz o konieczności odsunięcia się od drzwi. Szerokość drzwi do wind wynosi 90 cm (2 windy) i 100 cm (2 windy). Przyciski wyboru pięter wewnątrz wind umieszczone są na wysokości od 90 cm do 125 cm, a poręcze na wysokości 90 cm.
Dojazd do budynku	
Wstęp dla psa przewodnika	Tak
Dostępność tłumacza języka migowego na miejscu lub online	Brak
Miejsca parkingowe (w tym dla osób niepełnosprawnych) - usytuowanie , sposób korzystania , ilość)	Brak

Nazwa budynku	Dom Studencki "Słowianka"
Adres budynku	Pl .Grunwaldzki 26, 50-363 Wrocław
Kierownik/dyrektor administracyjny	Elżbieta Dąbrowska
Telefon	71328-29-51
Opis wejścia do budynku	Oznakowane wejście z chodnika od pl. Grunwaldzkiego. Bez stopni, brak pochylni. Szerokość drzwi dwuskrzydłowych 157 cm. Wejście niedostosowane dla osób z niepełnosprawnością.
Opis wnętrza budynku	Budynek 5-kondygnacyjny. Parter użytkowany na potrzeby administracyjno-socjalne. Na pozostałych 4 kondygnacjach pokoje studenckie. Nad czwartym piętrzem znajdują się 2 przybudówki z przeznaczeniem na cele sportowo-naukowe dla studentów. Budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Procedury w budynku	
Portiernia	Tak
Położenie portierni	Na parterze przy wejściu głównym.

Telefon do portierni	713281130
Pomoc w budynku	Portier
Łazienki w budynku	Łazienki nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnością.
Dodatkowe dostosowania w budynku (pochylnia, platforma, informacje głosowe, pętle indukcyjne, informacje alfabetem Braille'a itp.)	Brak
Dojazd do budynku	
Wstęp dla psa przewodnika	Tak
Dostępność tłumacza języka migowego na miejscu lub online	Brak
Miejsca parkingowe (w tym dla osób z niepełnosprawnością) – usytuowanie, sposób korzystania, ilość	Brak

Nazwa budynku	Dom Studencki "Parawanowiec"
Adres budynku	Pl. Grunwaldzki 28, 50-363 Wrocław
Kierownik/dyrektor administracyjny	Elżbieta Dąbrowska
Telefon	713282951
Opis wejścia do budynku	Oznakowane wejście z chodnika od pl. Grunwaldzkiego. Bez stopni, brak pochylni. Szerokość drzwi dwuczęściowych to 157 cm. Wejście niedostosowane dla osób niepełnosprawnych.
Opis wnętrza budynku	Budynek 5-kondygnacyjny. Parter użytkowany na potrzeby administracyjno-socjalne. Na pozostałych 4 kondygnacjach pokoje studenckie. Nad czwartym piętrem znajdują się 2 przybudówki z przeznaczeniem na cele sportowo-naukowe dla studentów. Wszystkie korytarze płaskie 78 m. Budynek nieprzystosowany dla osób z niepełnosprawnością.
Procedury w budynku	
Portiernia	Tak
Położenie portierni	Na parterze przy wejściu głównym.

Telefon do portierni	713281130
Pomoc w budynku	Portier
Łazienki w budynku	Łazienki nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnością.
Dodatkowe dostosowania w budynku (pochylnia, platforma, informacje głosowe, pętle indukcyjne, informacje alfabetem Braille'a itp.)	Brak
Dojazd do budynku	
Wstęp dla psa przewodnika	Tak
Dostępność tłumacza języka migowego na miejscu lub online	Brak
Miejsca parkingowe (w tym dla osób z niepełnosprawnością) – usytuowanie, sposób korzystania, ilość	Brak

Nazwa budynku	Dom Studencki „Ołówek”
Adres budynku	Pl. Grunwaldzki 30, 50-363 Wrocław
Kierownik/dyrektor administracyjny	Marzena Szlosek-Starzak
Telefon	71 328 32 12; 71 328 31 59 wew. 230
Opis wejścia do budynku	Wejście do budynku po schodach. Aktualnie nie ma możliwości dojazdu dla osób z niepełnosprawnością ruchową, poruszających się na wózku inwalidzkim, po usunięciu rusztowań z tarasu możliwy dojazd podjazdem usytuowanym przy DS Kredka. Klamki drzwi wejściowych zamontowane na wys. 108 cm, szerokość wszystkich drzwi wynosi 80 cm.
Opis wnętrza budynku	Powierzchnia podłogi parteru ma równy poziom. Na parterze znajdują się: portiernia, biuro administracji, toaleta (nieprzystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową, poruszających się na wózku) oraz windy. Windy dojeżdżają na wszystkie piętra mieszkalne.
Procedury w budynku	
Portiernia	Tak
Położenie portierni	W holu naprzeciwko wejścia do budynku.
Telefon do portierni	713283159

Pomoc w budynku	Portier
Łazienki w budynku	Toalety nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnością.
Dodatkowe dostosowania w budynku (pochylnia, platforma, informacje głosowe, pętle indukcyjne, informacje alfabetem Braille'a itp.)	Opis w języku Braille'a jest częściowy. Budynek wyposażony w 4 windy. W windach zamontowany system głosowy informujący w języku polskim i angielskim o położeniu windy oraz o konieczności odsunięcia się od drzwi. Szerokość drzwi do wind wynosi 76 cm (2 windy) i 80 cm (2 windy). Przyciski - kasety wyboru pięter wewnątrz wind umieszczone są na wysokości od 110 do 165 cm, poręcze na wysokości 110 cm.
Dojazd do budynku	
Wstęp dla psa przewodnika	Tak
Dostępność tłumacza języka migowego na miejscu lub online	Brak
Miejsca parkingowe (w tym dla osób z niepełnosprawnością) – usytuowanie, sposób korzystania, ilość	Brak

Nazwa budynku	Dom Studencki Dwudziestolatka
Adres budynku	ul. Piastowska 1, 50-359 Wrocław
Kierownik/dyrektor administracyjny	Irena Masłowska
Telefon	713281538
Opis wejścia do budynku	Wejście z podjazdem dla osób z niepełnosprawnością. Szerokość drzwi 95 cm, klamka na wysokości 90 cm.
Opis wnętrza budynku	Korytarze płaskie. Na parterze jest winda. Szerokość drzwi do windy 80 cm.
Procedury w budynku	
Portiernia	Tak
Położenie portierni	Hol główny na parterze.
Telefon do portierni	713285031, 713285032, 713281129
Pomoc w budynku	Portier

Łazienki w budynku	Łazienki przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością znajdują się w modułach mieszkalnych.
Dodatkowe dostosowania w budynku (pochylnia, platforma, informacje głosowe, pętle indukcyjne, informacje alfabetem Braille'a itp.)	Podjazd, winda z systemem głosowym informującym o jej położeniu.
Dojazd do budynku	
Wstęp dla psa przewodnika	
Dostępność tłumacza języka migowego na miejscu lub online	Brak
Miejsca parkingowe (w tym dla osób z niepełnosprawnością) – usytuowanie, sposób korzystania, ilość)	Brak

Nazwa budynku	Instytut Matematyczny
Adres budynku	Pl. Grunwaldzki 2/4, 50-383 Wrocław
Kierownik/dyrektor administracyjny	Krzus Marek
Telefon	713757474
Opis wejścia do budynku	Wejście do budynku od strony parkingu dla osób z niepełnosprawnością, dwuskrzydłowe o szerokości 120cm oraz wejście na pierwszym piętrze od ul. Polaka (wejście główne).
Opis wnętrza budynku	Korytarze płaskie. Na pierwszym piętrze znajdują się sale wykładowe. Drzwi do sal jednoskrzydłowe o szerokości 90 cm. Klamki na wysokości od 105 do 112 cm. Na każdym piętrze jest winda, którą można się dostać na każdy poziom budynku.
Procedury w budynku	Dostęp do pomieszczeń na wszystkich poziomach Instytutu nie wymaga pomocy osób trzecich. W przypadku jakichkolwiek problemów jest na miejscu pracownik portierni, który służy pomocą.
Portiernia	Znajduje się na 1. piętrze wejście od ul. Polaka.
Położenie portierni	Hol główny
Telefon do portierni	713757414
Pomoc w budynku	Portier

Łazienki w budynku	Toalety ogólnodostępne znajdują się na poziomie 300, 400, 500, 600, 700, gdzie można się dostać windą. Dodatkowo na poziomie 400, 600 znajduje się toaleta przystosowana do osób z niepełnosprawnością.
Dodatkowe dostosowania w budynku (pochylnia, platforma, informacje głosowe, pętle indukcyjne, informacje alfabetem Braille'a itp.)	Informacje w języku Braille'a przy salach wykładowych, windzie, sekretariacie, dziekanacie. Pochylnia dla osób poruszających się na wózku między Instytutami Informatyki i Matematyki oraz pochylnia do sal wykładowych A,B,EM,HS,WS.
Dojazd do budynku	Dwa wjazdy na parking Instytutu Matematycznego szlabany przy wjazdach. Wjazd od ul. Joliot Curie 2 oraz wjazd od ulicy Polaka.
Wstęp dla psa przewodnika	Tak
Dostępność tłumacza języka migowego na miejscu lub online	Brak
Miejsca parkingowe (w tym dla osób z niepełnosprawnością) – usytuowanie, sposób korzystania, ilość)	Jedno wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością przy drugim wejściu do Instytutu od strony parkingu.

Nazwa budynku	Biblioteka Uniwersytecka
Adres budynku	ul. F. Joliot-Curie 12, 50-383 Wrocław
Kierownik/dyrektor administracyjny	mgr Barbara Brzezińska-Kłosowska
Telefon	713463126, 713463112
Opis wejścia do budynku	Dla osób z niepełnosprawnością oznakowane wejście na poziomie -1 (stanowiące też główne wejście dla pracowników. Znajdują się tam dwie windy wjeżdżające na poziom 0, z którego, za pomocą kolejnego ciągu wind, możliwy dostęp do wszystkich pomieszczeń na terenie biblioteki. Istnieje także możliwość wjechania po pochylni do głównego wejścia dla użytkowników tj. drzwi obrotowych na poziom 0.0. Przy drzwiach tych znajduje się przycisk spowalniający ruch obrotowy drzwi.
Opis wnętrza budynku	Od poziomu 0 do poziomu 4 kursują windy umożliwiające dostęp do wszystkich agend na terenie Biblioteki. Szerokość wejścia 110 cm. Na poziomie 0 znajdują się cztery sale wykładowe, szatnia oraz Punkt Informacyjny. Na poziomie 1. Wypożyczalnia Miejskowa i Międzybiblioteczna oraz Informatorium. Na poziomie 2. znajduje się Czytelnia Czasopism oraz Wolny dostęp. Poziom 3. Czytelnia Główna, Czytelnia Śląska, Czytelnia Zbiorów Specjalnych, sala wystawowa i Wolny dostęp. Na poziomie 4. dwie sale wystawowe.
Procedury w budynku	

Portiernia	Tak
Położenie portierni	Hol główny poziom 0 oraz poziom -1 wejście dla pracowników.
Telefon do portierni	713463172 ,713757501
Pomoc w budynku	Pracownicy ochrony.
Łazienki w budynku	Toalety ogólnodostępne na wszystkich kondygnacjach w tym dla osób z niepełnosprawnością. Szerokość wejścia 90 cm.
Dodatkowe dostosowania w budynku (pochylnia, platforma, informacje głosowe, pętle indukcyjne, informacje alfabetem Braille'a itp.)	Informacje w alfabecie Braille'a znajdują się przy wejściu do sal wykładowych, w windach oraz na drzwiach toalet, które zostały przystosowane do korzystania dla osób z niepełnosprawnością i są one opisane alfabetem Braille'a, i znajdują się na każdym poziomie. W agendach udostępniania (czytelnie, informatorium, obszar wolnego dostępu do zbiorów oraz kabiny pracy indywidualnej w Czytelni Głównej) przygotowano stanowiska do pracy z podwyższonymi blatami stołów oraz przewidziano szerokie odstępy pomiędzy regałami, które ułatwiają dostęp osobom na wózkach. Stanowiska komputerowe przystosowano do obsługi przez osoby z dysfunkcją słuchu i wzroku tj. wyposażone są one w oprogramowanie powiększające treści wyświetlane na monitorze , udźwiękowienie - lektor czytający zaznaczony tekst, klawiaturę Braille'a. Ponadto, znajdują się tam lupy stacjonarne powiększające tekst.
Dojazd do budynku	
Wstęp dla psa przewodnika	Tak

Dostępność tłumacza języka migowego na miejscu lub online	Brak
Miejsca parkingowe (w tym dla osób z niepełnosprawnością) – usytuowanie, sposób korzystania, ilość	Dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na terenie kampusu na parkingu wewnętrznym przy budynku Biblioteki, zaraz przy wejściu służbowym na poziomie -1.

Nazwa budynku	Audytorium – budynek dydaktyczny
Adres budynku	ul. F. Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław
Kierownik/dyrektor administracyjny	Wojciech Boner
Telefon	665-750-205
Opis wejścia do budynku	Możliwy dojazd pod wejście.
Opis wnętrza budynku	Korytarze płaskie. Na parterze winda dla osób z niepełnosprawnością.
Procedury w budynku	
Portiernia	Tak
Położenie portierni	Hol główny na parterze.
Telefon do portierni	713757298
Pomoc w budynku	Portier

Łazienki w budynku	Szatnia i toaleta na parterze dla osób z niepełnosprawnością.
Dodatkowe dostosowania w budynku (pochylnia, platforma, informacje głosowe, pętle indukcyjne, informacje alfabetem Braille'a itp.)	Sale wykładowe oraz WC i winda oznaczone w języku Braille'a.
Dojazd do budynku	
Wstęp dla psa przewodnika	Tak
Dostępność tłumacza języka migowego na miejscu lub online	
Miejsca parkingowe (w tym dla osób z niepełnosprawnością) – usytuowanie, sposób korzystania, ilość)	Są wyznaczone miejsca dla osób z niepełnosprawnością.

Nazwa budynku	Budynek Laboratorium
Adres budynku	ul. F. Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław
Kierownik/dyrektor administracyjny	Wojciech Boner
Telefon	665750205
Opis wejścia do budynku	Możliwy dojazd z osoba niepełnosprawną pod wejście.
Opis wnętrza budynku	Korytarze płaskie. Na parterze winda dla osób zniepełnosprawnością.
Procedury w budynku	
Portiernia	Tak
Położenie portierni	Hol główny na parterze budynku wysokiego.
Telefon do portierni	713757326
Pomoc w budynku	Portier

Łazienki w budynku	Toaleta na parterze dla osób z niepełnosprawnością.
Dodatkowe dostosowania w budynku (pochylnia, platforma, informacje głosowe, pętle indukcyjne, informacje alfabetem Braille'a itp.)	Salę wykładowe, pracownie studenckie oraz WC i winda oznaczone w języku Braille'a.
Dojazd do budynku	
Wstęp dla psa przewodnika	Tak
Dostępność tłumacza języka migowego na miejscu lub online	
Miejsca parkingowe (w tym dla osób z niepełnosprawnością) – usytuowanie, sposób korzystania, ilość)	Są wyznaczone miejsca dla osób z niepełnosprawnością.

Nazwa budynku	Kompleks Edukacyjno-Badawczy Biotechnologii
Adres budynku	F. Joliot-Curie 14a, 50-383 Wrocław
Kierownik/dyrektor administracyjny	Bogusław Baraniecki
Telefon	506398629
Opis wejścia do budynku	Wejście bez stopni i pochylni, dwa wejścia boczne szerokości 125 cm z klamką podłużną sięgającą od 62 do 142 cm wysokości. Dwa wejścia główne dwudrzwiowe szerokość 178 cm, jedne drzwi częściowo zablokowane (stopką w progu), jedno skrzydło stale otwarte 95 cm szerokości. Wysokość klamki od 66 do 146 cm. Możliwy podjazd samochodem dowożącym osobę z niepełnosprawnością pod samo wejście.
Opis wnętrza budynku	Korytarze płaskie. Na parterze i na 1 piętrze znajdują się sale seminaryjne, aule i sale laboratoryjne dla studentów. Klamki na wysokości ok 105-115 cm. Szerokość drzwi 90-100 cm. Na parterze są 3 windy, szerokość drzwi do windy 89 cm. Na każdym piętrze są co najmniej 2 toalety dla osób z niepełnosprawnością.
Procedury w budynku	Dostęp do całego budynku nie wymaga osób trzecich.
Portiernia	Tak
Położenie portierni	Hol główny na parterze.

Telefon do portierni	713757101
Pomoc w budynku	Portier
Łazienki w budynku	Szatnia i toalety ogólnodostępne znajdują się na poziomie 0 i 1, poziomy 2 i 3 są ograniczone kontrolą dostępu. Na każdym piętrze są co najmniej 2 toalety dla osób z niepełnosprawnością.
Dodatkowe dostosowania w budynku (pochylnia, platforma, informacje głosowe, pętle indukcyjne, informacje alfabetem Braille'a itp.)	W windzie jest system głosowy informujący o położeniu windy, możliwość połączenia z portiernią, przyciski windy są opisane alfabetem Braille'a.
Dojazd do budynku	
Wstęp dla psa przewodnika	Tak
Dostępność tłumacza języka migowego na miejscu lub online	Brak
Miejsca parkingowe (w tym dla osób z niepełnosprawnością) – usytuowanie, sposób korzystania, ilość	Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością w pobliżu budynku i w garażu podziemnym na poziomie -1.

Nazwa budynku	Instytut Informatyki
Adres budynku	ul. Joliot Curie 15, 50-383 Wrocław
Kierownik/dyrektor administracyjny	Magdalena Szymańska
Telefon	695650711, 713757805
Opis wejścia do budynku	Oznakowane 2 wejścia do budynku. Bez stopni i pochylni. Szerokość drzwi 105 cm. Klamka na wysokości 115 cm. Możliwy podjazd samochodem dowożącym osobę z niepełnosprawnością pod wejście z jednej strony.
Opis wnętrza budynku	Korytarze płaskie, winda. Na parterze, pierwszym i drugim piętrze znajdują się aule wykładowe i sale dla studentów, dziekanat dla studentów przystosowany do przyjmowania osób z niepełnosprawnością ruchową. Drzwi do auli dwuskrzydłowe szerokości ok. 140 cm. Klamki na wysokości od 105 do 112 cm. Na parterze są 2 windy, którymi można się dostać na 1 i 2 piętro. Szerokość drzwi do windy 87 cm. W budynku osoby z niepełnosprawnością mogą poruszać się na wszystkich kondygnacjach -1,0,1,2,3.
Procedury w budynku	Dostęp do pomieszczeń na parterze i poziomach 1,2,3 nie wymaga pomocy osób trzecich.
Portiernia	Tak
Położenie portierni	Hol główny na parterze
Telefon do portierni	713757958, 695500261

Pomoc w budynku	Portier
Łazienki w budynku	Szatnia (w tym dla osób z niepełnosprawnością) znajdują się na poziomie 0, toalety dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na poziomie 0, 1, 2.
Dodatkowe dostosowania w budynku (pochylnia, platforma, informacje głosowe, pętle indukcyjne, informacje alfabetem Braille'a itp.)	Informacja w alfabecie Braille'a.
Dojazd do budynku	
Wstęp dla psa przewodnika	Tak
Dostępność tłumacza języka migowego na miejscu lub online	Brak
Miejsca parkingowe (w tym dla osób z niepełnosprawnością) – usytuowanie, sposób korzystania, ilość	Dwa miejsca parkingowa usytuowane z przodu budynku, ogólnodostępne.

Nazwa budynku	Centrum Informacji i Monitoringu
Adres budynku	ul. Szczytnicka 27 A, 50-382 Wrocław
Kierownik/dyrektor administracyjny	Paweł Jędrzejewski
Telefon	691142907
Opis wejścia do budynku	Wejście do budynku z poziomu terenu, bezprogowe. Drzwi jednoskrzydłowe 95 cm, uchwyt pionowy, domofon na wysokości 135 cm.
Opis wnętrza budynku	Korytarz płaski, brak progów, drzwi do wszystkich pomieszczeń o szerokości 90 cm. Klamki w drzwiach do pomieszczeń na wysokości 110 cm. Przyciski wyjścia i czytniki kontroli dostępu na wysokości 130-140 cm.
Procedury w budynku	Budynek nie jest przeznaczony do zajęć dydaktycznych, wejście do budynku dla osób uprawnionych (kontrola dostępu), w budynku zlokalizowano pomieszczenia ochrony i monitoringu obszaru Kampusu Grunwaldzkiego, budynek objęty monitoringiem wizyjnym i KD.
Portiernia	W budynku pomieszczenie ochrony, domofon zlokalizowany przy drzwiach wejściowych z bezpośrednią łącznością z ochroną obiektu.
Położenie portierni	Przy wejściu.
Telefon do portierni	728348802
Pomoc w budynku	Całodobowy dyżur ochrony.
Łazienki w budynku	Toaleta zaprojektowana i wykonana z uwzględnieniem dostępności dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
Dodatkowe dostosowania w budynku (pochylnia, platforma, informacje głosowe, pętle indukcyjne, informacje alfabetem Braille'a itp.)	Brak
Dojazd do budynku	Dojazd dla osób uprawnionych mających uprawnienie do poruszania się po obszarze Kampusu Grunwaldzkiego. Wjazd na teren kampusu od strony ulicy Szczytnickiej, Polaka i Mostu Grunwaldzkiego.
Wstęp dla psa przewodnika	Tak (dla osób uprawnionych do wejścia do budynku).

Dostępność tłumacza języka migowego na miejscu lub online	Brak
Miejsca parkingowe (w tym dla osób z niepełnosprawnością) – usytuowanie, sposób korzystania, ilość)	Parking, dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnością. Odległość od drzwi wejściowych budynku 18 m od pierwszego miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych.

Nazwa budynku	Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Stosunków Międzynarodowych, Katedra Studiów Europejskich
Adres budynku	ul. Koszarowa 3 (bud. nr 21), 51-149 Wrocław
Kierownik/dyrektor administracyjny	prof. dr hab. Robert Alberski Marcin Świdorski
Telefon	713755192, 713755211
Opis wejścia do budynku	Oznakowane wejście do budynku. Drzwi wejściowe zewnętrzne dwuskrzydłowe o szerokości 184 cm (skrzydło czynne: 93 cm, skrzydło bierne: 91 cm, pochwyt na wysokości od 85 cm). Drzwi wejściowe wewnętrzne o szerokości 141 cm (skrzydło czynne 71 cm, skrzydło bierne 70 cm, pochwyt na wysokości 85). Wybrukowany jeden podjazd z barierkami dla osób z niepełnosprawnością. Szerokość podjazdu 100 cm. Możliwy podjazd samochodem dowożącym osobę z niepełnosprawnością pod podjazd.

Opis wnętrza budynku	<p>Klamki w budynku na wysokości od 105 do 112 cm. Pochwyty na wysokości 85-87 cm. Szerokość drzwi: 80-95 cm (sale, pokoje, toalety), 120 cm (łączna szerokość drzwi czynnych i biernych w auli). Szerokość drzwi windy: 90 cm. Windą można przemieścić się na I, II, III p. Na parterze (przy portierni i szatni) znajdują się dwa podjazdy (z barierkami) o szerokości 100 cm, którymi można się dostać na poziom na którym znajdują się sale wykładowe i ćwiczeniowe, pokoje pracowników naukowych. Dziekanat, pokoje pracowników naukowych i administracyjnych na 1. piętrze. Na drugim piętrze sale wykładowe i ćwiczeniowe, sekretariat Instytutu, pokoje pracowników naukowych. Na piętrze trzecim korytarze płaskie z wyjątkiem 12 pokoi pracowników naukowych, które znajdują się na podwyższeniu (10 stromych schodów) - brak dostępu dla osób poruszających się na wózku.</p>
Procedury w budynku	Dostęp do pomieszczeń znajdujących się na parterze, I, II i częściowo III p. nie wymaga pomocy osób trzecich.
Portiernia	Tak
Położenie portierni	Hol główny na parterze.
Telefon do portierni	713755195

Pomoc w budynku	Portier
Łazienki w budynku	<p>Szatnia i toalety ogólnodostępne. Na parterze, 1. i 2. piętrze 6 toalet w czym 2 przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością.</p> <p>Na 3 piętrze brak toalet dla osób z niepełnosprawnością. Włączniki światła przy toaletach znajdują się na wysokości ok. 120 cm od poziomu korytarza.</p>
Dodatkowe dostosowania w budynku (pochylnia, platforma, informacje głosowe, pętle indukcyjne, informacje alfabetem Braille'a itp.)	<p>Na drzwiach większości pomieszczeń (sal dydaktycznych, pokojach pracowniczych, toalet) znajdują się tabliczki z informacją o numerze pomieszczenia zapisaną w alfabecie Braille'a.</p> <p>W windach znajduje się system dźwiękowy informujący o położeniu windy oraz możliwość połączenia z portiernią. Wszystkie przyciski na panelu sterującym w kabinie posiadają oznaczenia alfabetem Braille'a.</p>
Dojazd do budynku	
Wstęp dla psa przewodnika	Tak
Dostępność tłumacza języka migowego na miejscu lub online	Brak
Miejsca parkingowe (w tym dla osób z niepełnosprawnością) – usytuowanie, sposób korzystania, ilość	Brak

Nazwa budynku	Biblioteka Wydziału Nauk Społecznych / Centrum Kształcenia na Odległość
Adres budynku	ul. Koszarowa 3 (bud. nr 25), 51-149 Wrocław
Kierownik/dyrektor administracyjny	prof. dr hab. Robert Alberski mgr Elżbieta Lach-Leończyk Julita Mrzygłód
Telefon	713755192, 713755162, 713755161
Opis wejścia do budynku	Oznakowane wejście do budynku. Możliwy podjazd samochodem dowożącym osobę z niepełnosprawnością pod wejście do budynku.
Opis wnętrza budynku	Drzwi wejściowe zewnętrzne i wewnętrzne jednoskrzydłowe o szerokości 97 cm, pochwyt na wysokości od 85 cm, klamka na wysokości 101 cm. Klamki w budynku na wysokości od 101 do 110 cm. Pochwyty na wysokości: 85 cm. Szerokość drzwi windy: 89 cm. Windą można przemieścić się na I, II p. Czytelnia na trzecim piętrze ma dwa poziomy (na drugi poziom prowadzą schody).
Procedury w budynku	Dostęp do pomieszczeń znajdujących się na parterze, I, II nie wymaga pomocy osób trzecich.
Portiernia	Tak
Położenie portierni	Hol główny na parterze.
Telefon do portierni	713755183
Pomoc w budynku	Portier

Łazienki w budynku	Na drugim piętrze toaleta damska i męska, w których są odrębne toalety dla osób z niepełnosprawnością.
Dodatkowe dostosowania w budynku (pochylnia, platforma, informacje głosowe, pętle indukcyjne, informacje alfabetem Braille'a itp.)	Na większości drzwi od sal, pokoi, WC znajdują się naklejki z informacją o numerze pomieszczenia zapisaną alfabetem Braille'a. Przyciski na panelu sterującym w kabinie posiadają oznaczenia w alfabecie Braille'a.
Dojazd do budynku	
Wstęp dla psa przewodnika	Tak
Dostępność tłumacza języka migowego na miejscu lub online	Brak
Miejsca parkingowe (w tym dla osób z niepełnosprawnością) – usytuowanie, sposób korzystania, ilość)	Brak

Nazwa budynku	Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Politologii
Adres budynku	ul. Koszarowa 3 (bud. nr 2/3), 51-149 Wrocław
Kierownik/dyrektor administracyjny	prof. dr hab. Robert Alberski Marcin Świderski
Telefon	713755192, 713755211
Opis wejścia do budynku	Oznakowane wejście do budynku. Drzwi wejściowe zewnętrzne dwuskrzydłowe o szerokości 190 cm (skrzydło czynne: 96 cm, skrzydło bierne: 94 cm, pochwyt na wysokości od 85 cm). Drzwi wejściowe wewnętrzne dwuskrzydłowe o szerokości 190 cm (skrzydło czynne 96 cm, skrzydło bierne 96 cm, pochwyt na wysokości 85). Możliwy podjazd samochodem dowożącym osobę z niepełnosprawnością pod drzwi wejściowe.
Opis wnętrza budynku	Klamki w budynku na wysokości od 105 do 110 cm. Pochwyty na wysokości 85-87 cm. Szerokość drzwi: 90-95 cm (sale, pokoje, toalety), 110 cm (toalety dla osób z niepełnosprawnością) Szerokość drzwi windy 90 cm. Windą można przemieścić się na I,II,III p.
Procedury w budynku	Dostęp do pomieszczeń znajdujących się na parterze, I, II i III p. nie wymaga pomocy osób trzecich.
Portiernia	Tak
Położenie portierni	Hol główny na parterze.
Telefon do portierni	713755255
Pomoc w budynku	Portier
Łazienki w budynku	Na każdym piętrze znajdują się 3 toalety w czym 1 przeznaczona jest wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością. Toalety te, wyposażone są w pochwyt przy muszli i umywalce. Włączniki światła przy toaletach znajdują się na wysokości ok. 120 cm od poziomu korytarza.

Dodatkowe dostosowania w budynku (pochylnia, platforma, informacje głosowe, pętle indukcyjne, informacje alfabetem Braille'a itp.)	Na drzwiach większości pomieszczeń (sal dydaktycznych, pokojach pracowniczych, toalet) znajdują się tabliczki z informacją o numerze pomieszczenia zapisaną alfabetem Braille'a. W windach znajduje się system głosowy informujący o położeniu windy oraz możliwość połączenia z portiernią/sygnal alarmowy.
Dojazd do budynku	
Wstęp dla psa przewodnika	Tak
Dostępność tłumacza języka migowego na miejscu lub online	Brak
Miejsca parkingowe (w tym dla osób z niepełnosprawnością) – usytuowanie, sposób korzystania, ilość)	Brak

Nazwa budynku	Budynek administracyjny (wyłączony z eksploatacji)
Adres budynku	ul. Koszarowa 3/1, 51-149 Wrocław
Kierownik/dyrektor administracyjny	mgr Barbara Wycisk inż. Krzysztof Wiśniewski
Telefon	713246055, 713755252
Opis wejścia do budynku	Pierwsze wejście – drzwi dwuskrzydłowe, szerokość skrzydła 75 cm, dwa stopnie przed drzwiami. Klamka na wysokości 117cm. Drugie wejście – drzwi dwuskrzydłowe. Szerokość jednego skrzydła; 103 cm, drugiego skrzydła: 20cm. Klamka na wysokości 112cm. Trzecie wejście schodami - 9 stopni, drzwi dwuskrzydłowe o szerokości jedno skrzydło 75 cm, drugie 53 cm. Klamka na wysokości 117 cm.
Opis wnętrza budynku	Portiernia przy drzwiach wejściowych. Wejście na parter budynku ze stopniami. W budynku brak jest windy. Budynek nie jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnością.
Procedury w budynku	

Portiernia	Tak
Położenie portierni	Przy wejściu.
Telefon do portierni	713755005
Pomoc w budynku	
Łazienki w budynku	Brak przystosowania dla osób z niepełnosprawnością.
Dojazd do budynku	
Wstęp dla psa przewodnika	Tak
Dostępność tłumacza języka migowego na miejscu lub online	Nie
Miejsca parkingowe (w tym dla osób z niepełnosprawnością) – usytuowanie, sposób korzystania, ilość)	Dwa oznaczone miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością.

Nazwa budynku	Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Społecznych Instytut Filozofii, Socjologii, Katedry Logiki i Metodologii Nauk
Adres budynku	ul. Koszarowa 3 (bud. nr 20), 51-149 Wrocław
Kierownik/dyrektor administracyjny	prof. dr hab. Robert Alberski Julita Mrzygłód
Telefon	713755192, 713755161
Opis wejścia do budynku	Oznakowane wejście do budynku. Wybrukowane dwa podjazdy z barierkami o szerokości 120 cm dla osób z niepełnosprawnością. Możliwy podjazd samochodem dowożącym osobę z niepełnosprawnością pod podjazd.
Opis wnętrza budynku	Drzwi wejściowe zewnętrzne i wewnętrzne dwuskrzydłowe o szerokości 154 cm (skrzydło czynne: 96 cm, skrzydło bierne: 58 cm, pochwyt na wysokości od 101 cm). Klamki w budynku na wysokości od 105 do 110 cm. Pochwyty na wysokości: 85 cm. Szerokość drzwi: 78-99 cm. Szerokość drzwi windy: 89 cm. Windę można przemieścić się na I, II, III p. Na trzecim piętrze trzy pokoje pracowników naukowych i sala ćwiczeniowa na podwyższeniu (10 stopni) - brak dostępu dla osób poruszających się na wózku.
Procedury w budynku	
Portiernia	Tak
Położenie portierni	Hol główny na parterze.
Telefon do portierni	713755225

Pomoc w budynku	Portier
Łazienki w budynku	W modułowych toaletach w końcach korytarzy znajdują się (na przemian w toalecie damskiej i męskiej) przystosowane toalety dla osób z niepełnosprawnych. Toalety te, wyposażone są w pochwyt przy muszli, bezdotykowe baterie, suszarki do rąk. Włączniki światła przy toaletach znajdują się na wysokości ok. 120 cm od poziomu korytarza.
Dodatkowe dostosowania w budynku (pochylnia, platforma, informacje głosowe, pętle indukcyjne, informacje alfabetem Braille'a itp.)	Na większości drzwi od sal, pokoi, WC znajdują się naklejki z informacją o numerze pomieszczenia w alfabecie Braille'a.
Dojazd do budynku	
Wstęp dla psa przewodnika	Tak
Dostępność tłumacza języka migowego na miejscu lub online	Brak
Miejsca parkingowe (w tym dla osób z niepełnosprawnością) – usytuowanie, sposób korzystania, ilość)	Brak

Nazwa budynku	Instytut Archeologii
Adres budynku	Ul. Koszarowa 3 bud 28. 51-149 Wrocław
Kierownik/dyrektor administracyjny	Paweł Śliwa
Telefon	572670416
Opis wejścia do budynku	Oznakowane wejście do budynku od strony północnej. Do wejścia nie prowadzą schody, bez pochylni. Szerokość drzwi 100 cm. Klamka na wysokości 120 cm. Możliwy dojazd samochodu pod wejście.
Opis wnętrza budynku	Korytarze płaskie. Dostęp dla osób z niepełnosprawnością tylko na poziom 0.
Procedury w budynku	
Portiernia	Tak
Położenie portierni	W budynku naprzeciwko.
Telefon do portierni	713755005
Pomoc w budynku	Portier

Łazienki w budynku	Toalety (w tym dla osób z niepełnosprawnością) znajdują się na poziomie 0.
Dodatkowe dostosowania w budynku (pochylnia, platforma, informacje głosowe, pętle indukcyjne, informacje alfabetem Braille'a itp.)	Brak
Dojazd do budynku	
Wstęp dla psa przewodnika	Tak
Dostępność tłumacza języka migowego na miejscu lub online	Brak
Miejsca parkingowe (w tym dla osób z niepełnosprawnością) – usytuowanie, sposób korzystania, ilość)	Osiem miejsc parkingowych.

Nazwa budynku	Hala sportowa UW
Adres budynku	ul. Przesmyckiego 10, 51-151 Wrocław
Kierownik/dyrektor administracyjny	Waldemar Pasikowski
Telefon	713756358
Opis wejścia do budynku	Wejście przez furtkę od strony ul. Przesmyckiego wzdłuż parkingu do wejścia głównego do obiektu. (Wjazd na parking mieści się w odległości 50 m od hali).
Opis wnętrza budynku	Portiernia przy wejściu. Na wprost od portierni znajduje się część biurowa.
Procedury w budynku	Portierzy kierują do odpowiednich miejsc w obiekcie.
Portiernia	Po wejściu do budynku portiernia znajduje się po prawej stronie.
Położenie portierni	
Telefon do portierni	713756320
Pomoc w budynku	Portier

Łazienki w budynku	Jedna toaleta dla osób z niepełnosprawnością.
Dodatkowe dostosowania w budynku (pochylnia, platforma, informacje głosowe, pętle indukcyjne, informacje alfabetem Braille'a itp.)	Pochylnia znajduje się przy wejściu od strony ulicy Przesmyckiego 10.
Dojazd do budynku	Wjazd na posesję znajduje się 50 m za halą jadąc od strony ul. Przybyszewskiego.
Wstęp dla psa przewodnika	Tak
Dostępność tłumacza języka migowego na miejscu lub online	Brak
Miejsca parkingowe (w tym dla osób z niepełnosprawnością) – usytuowanie, sposób korzystania, ilość)	Parking mieści się przy hali sportowej, gdzie znajduje się 10 stanowisk.

Nazwa budynku	Mała hala (aula)
Adres budynku	ul. Przesmyckiego 10, 51-151 Wrocław
Kierownik/dyrektor administracyjny	Waldemar Pasikowski
Telefon	713756358
Opis wejścia do budynku	Wejście przez furtkę od ul. Przesmyckiego 10 i wzdłuż parkingu po 50 m w lewo wejście do sali. Brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością.
Opis wnętrza budynku	Obiekt bez portierni. Po wejściu w lewo sala sportowa, szatnia i sanitariat dla osób z niepełnosprawnością.
Procedury w budynku	
Portiernia	Brak
Położenie portierni	
Telefon do portierni	Brak
Pomoc w budynku	

Łazienki w budynku	
Dodatkowe dostosowania w budynku (pochylnia, platforma, informacje głosowe, pętle indukcyjne, informacje alfabetem Braille'a itp.)	Brak
Dojazd do budynku	Wjazd na parking od strony Przesmyckiego
Wstęp dla psa przewodnika	Tak
Dostępność tłumacza języka migowego na miejscu lub online	Brak
Miejsca parkingowe (w tym dla osób z niepełnosprawnością) – usytuowanie, sposób korzystania, ilość)	8 miejsc parkingowych.

Nazwa budynku	Instytut Genetyki i Mikrobiologii.
Adres budynku	ul. Przybyszewskiego 63, 51-148 Wrocław
Kierownik/dyrektor administracyjny	Paweł Śliwa
Telefon	572670416
Opis wejścia do budynku	Oznakowane wejście do budynku. Do wejścia prowadzą schody bez pochylni. Szerokość drzwi 100 cm. Klamka na wysokości 130 cm. Możliwy dojazd samochodu pod schody prowadzące do wejścia. Dodatkowe wejście dla osób z niepełnosprawnością od strony północnej i możliwy wjazd do budynku.
Opis wnętrza budynku	Korytarze płaskie. W budynku winda, którą można dojechać na poziom: -1,0,1,2,3. Na drugim piętrze sekretariat Instytutu Genetyki i Mikrobiologii. Na 4 i na 5 piętro nie ma dostępu dla osób z niepełnosprawnością.
Procedury w budynku	Dostęp do pomieszczeń na poziomie – 1, 0, 1, 2, 3 nie wymaga pomocy osób trzecich.
Portiernia	Tak
Położenie portierni	Przy głównym wejściu na parterze.
Telefon do portierni	713756305

Pomoc w budynku	
Łazienki w budynku	Szatnia na poziomie 0, gdzie można się dostać windą. Na poziomie 0 na tyłach budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością.
Dodatkowe dostosowania w budynku (pochylnia, platforma, informacje głosowe, pętle indukcyjne, informacje alfabetem Braille'a itp.)	Na poziomie 1 jest platforma (winda dla osób z niepełnosprawnością).
Dojazd do budynku	
Wstęp dla psa przewodnika	Tak
Dostępność tłumacza języka migowego na miejscu lub online	Brak
Miejsca parkingowe (w tym dla osób z niepełnosprawnością) – usytuowanie, sposób korzystania, ilość	Sześć miejsc parkingowych.

Nazwa budynku	Katedra Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej
Adres budynku	ul. Przybyszewskiego 65, 51-148 Wrocław
Kierownik/dyrektor administracyjny	Paweł Śliwa
Telefon	572670416
Opis wejścia do budynku	Oznakowane wejście do budynku. Do wejścia nie prowadzą schody, bez pochylni. Szerokość drzwi 100 cm. Klamka na wysokości 120 cm. Możliwy dojazd samochodu pod wejście.
Opis wnętrza budynku	Korytarze płaskie. Dostęp dla osób z niepełnosprawnością tylko na poziom 0.
Procedury w budynku	Dostęp do pomieszczeń na poziomie – 0. Brak dostępu dla osób z niepełnosprawnością na poziomie -1, 1, 2, 3.
Portiernia	Tak
Położenie portierni	Przy głównym wejściu na parterze.
Telefon do portierni	713756374
Pomoc w budynku	Portier

Łazienki w budynku	Toalety ogólnodostępne (w tym dla osób z niepełnosprawnością) znajdują się na poziomie 0.
Dodatkowe dostosowania w budynku (pochylnia, platforma, informacje głosowe, pętle indukcyjne, informacje alfabetem Braille'a itp.)	Brak
Dojazd do budynku	
Wstęp dla psa przewodnika	Tak
Dostępność tłumacza języka migowego na miejscu lub online	Brak
Miejsca parkingowe (w tym dla osób z niepełnosprawnością) – usytuowanie, sposób korzystania, ilość)	Sześć miejsc parkingowych.

Nazwa budynku	Hotel Zaulek – obecnie nieużytkowany
Adres budynku	ul. Garbary 11, 50-115 Wrocław
Kierownik/dyrektor administracyjny	Katarzyna Weremczuk
Telefon	713752699, 695651470
Opis wejścia do budynku	
Opis wnętrza budynku	Liczba kondygnacji naziemnych – 4. Na parterze znajduje się część gastronomiczna i recepcja; od I piętra pokoje z łazienkami, na poddaszu strych.
Procedury w budynku	Brak usprawnień dla osób z niepełnosprawnością.
Portiernia	Brak
Położenie portierni	
Telefon do portierni	Brak
Pomoc w budynku	Brak

Łazienki w budynku	Toalety nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnością.
Dodatkowe dostosowania w budynku (pochylnia, platforma, informacje głosowe, pętle indukcyjne, informacje alfabetem Braille'a itp.)	Brak
Dojazd do budynku	Brak
Wstęp dla psa przewodnika	Tak
Dostępność tłumacza języka migowego na miejscu lub online	Brak
Miejsca parkingowe (w tym dla osób z niepełnosprawnością) – usytuowanie, sposób korzystania, ilość)	Dwa miejsca postojowe od strony głównego wejścia.

Nazwa budynku	Instytut Filologii Angielskiej
Adres budynku	ul. Kuźnicza 22, 50-138 Wrocław
Kierownik/dyrektor administracyjny	Grzegorz Jakubiszyn
Telefon	713752620
Opis wejścia do budynku	Wejście od ul. Nożowniczej, stopnie, pochylnia dla osób z niepełnosprawnością. Drzwi wejściowe o szerokości max. 140 cm.
Opis wnętrza budynku	W środku płaskie korytarze oraz winda.
Procedury w budynku	Dostęp do sal i pomieszczeń nie wymaga pomocy osób trzecich.
Portiernia	Tak
Położenie portierni	Hol główny na parterze.
Telefon do portierni	713752730
Pomoc w budynku	Brak

Łazienki w budynku	Na parterze toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością.
Dodatkowe dostosowania w budynku (pochylnia, platforma, informacje głosowe, pętle indukcyjne, informacje alfabetem Braille'a itp.)	Oznaczenia w budynku w języku Braille'a.
Dojazd do budynku	
Wstęp dla psa przewodnika	Tak
Dostępność tłumacza języka migowego na miejscu lub online	Brak
Miejsca parkingowe (w tym dla osób z niepełnosprawnością) – usytuowanie, sposób korzystania, ilość)	Dwa miejsca na parkingu ogólnodostępnym.

Nazwa budynku	Colegium Anthropologicum
Adres budynku	Kuźnicza 35, 50-138 Wrocław
Kierownik/dyrektor administracyjny	Krzysztof Książkiewicz
Telefon	713752766
Opis wejścia do budynku	Duże, ciężkie dębowe drzwi dwuskrzydłowe (bez urządzenia wspomagającego otwieranie). Przy wejściu dzwonek na wysokości 150 cm. Brama wejściowa wyłożona granitowym brukiem. Do portierni i parteru budynku konieczne jest pokonanie 3 stopni. Wejście na dziedziniec budynku możliwe z poziomu ulicy.
Opis wnętrza budynku	Wnętrze zabytkowe o szerokich korytarzach. W budynku brak windy. Aby przemieścić się pomiędzy kondygnacjami konieczne jest pokonanie kilkudziesięciu stopni. Do większości pomieszczeń prowadzą szerokie drzwi wyposażone w progi.
Procedury w budynku	
Portiernia	Tak
Położenie portierni	Parter (3 stopnie).
Telefon do portierni	713752262

Pomoc w budynku	Brak
Łazienki w budynku	Toaleta na parterze dostosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
Dodatkowe dostosowania w budynku (pochylnia, platforma, informacje głosowe, pętle indukcyjne, informacje alfabetem Braille'a itp.)	Brak
Dojazd do budynku	Jedynie za specjalną zgodą.
Wstęp dla psa przewodnika	Tak
Dostępność tłumacza języka migowego na miejscu lub online	Brak
Miejsca parkingowe (w tym dla osób z niepełnosprawnością) – usytuowanie, sposób korzystania, ilość	Brak

Nazwa budynku	Budynek B Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii
Adres budynku	ul. Kuźnicza 46-47, 50-138 Wrocław
Kierownik administracyjny	mgr Remigiusz Wodnik
Telefon	713752033
Opis wejścia do budynku	Trzy stopnie.
Opis wnętrza budynku	Korytarze płaskie po za trzema stopniami na parterze. Winda. Na pierwszym piętrze łącznik z budynkami A i C.
Procedury w budynku	
Portiernia	Tak
Położenie portierni	Portiernia przy wejściu do budynku.
Telefon do portierni	713752428

Łazienki w budynku	
Dojazd do budynku	
Wstęp dla psa przewodnika	Tak
Dostępność tłumacza języka migowego na miejscu lub online	
Miejsca parkingowe (w tym dla osób z niepełnosprawnością) – usytuowanie, sposób korzystania, ilość	

Nazwa budynku	Uniwersytet Wrocławski Obiekt Dydaktyczny
Adres budynku	ul. Kuźnicza 49/55, 50-138 Wrocław
Kierownik/dyrektor administracyjny	Katarzyna Weremczuk
Telefon	713752699, 695651470
Opis wejścia do budynku	Wejście z poziomu chodnika, wymiary wejścia przystosowane do wjazdu dla osoby z niepełnosprawnością.
Opis wnętrza budynku	Budynek składa się z 4 kondygnacji naziemnych i 1 podziemnej (podpiwniczenie). W budynku znajduje się sala sportowa, pomieszczenia biurowe i dydaktyczne, od I piętra budynek posiada dwie klatki, A i B, które prowadzą na II i III piętro bez możliwości przejścia między nimi.
Procedury w budynku	Dostęp do pomieszczeń na parterze nie wymaga pomocy osób trzecich.
Portiernia	Tak
Położenie portierni	Na parterze.
Telefon do portierni	713752775

Pomoc w budynku	Portier
Łazienki w budynku	Na parterze, obok sali sportowej znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością.
Dodatkowe dostosowania w budynku (pochylnia, platforma, informacje głosowe, pętle indukcyjne, informacje alfabetem Braille'a itp.)	Brak
Dojazd do budynku	
Wstęp dla psa przewodnika	Tak
Dostępność tłumacza języka migowego na miejscu lub online	Brak
Miejsca parkingowe (w tym dla osób z niepełnosprawnością) – usytuowanie, sposób korzystania, ilość	

Nazwa budynku	Uniwersytet Wrocławski- Budynek administracyjno-gospodarczy , Dział Nadzoru Technicznego, Dział Infrastruktury Technicznej
Adres budynku	pl. Nankiera 1a, 50-140 Wrocław
Kierownik/dyrektor administracyjny	Katarzyna Weremczuk
Telefon	713752699, 695651470
Opis wejścia do budynku	Wejście do obiektu od strony ulicy Szewskiej 36, przez Instytut Historii Sztuki. Budynek znajduje się w oficynie.
Opis wnętrza budynku	Liczba kondygnacji naziemnych 3, na parterze i 1. piętrze znajdują się warsztaty, na 2. piętrze znajduje się Dział Nadzoru Technicznego, dział Infrastruktury Technicznej i gabinet Dyrektora ds. technicznych i inwestycji, 3. piętro sala konferencyjna. Budynek nieprzystosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością.
Procedury w budynku	
Portiernia	Portiernia
Położenie portierni	Przy ul. Szewskiej 36 w Instytucie Historii Sztuki (podjazd dla osób niepełnosprawnością).
Telefon do portierni	713752593

Pomoc w budynku	Portier
Łazienki w budynku	Brak przystosowania toalet dla potrzeb osób z niepełnosprawnością.
Dodatkowe dostosowania w budynku (pochylnia, platforma, informacje głosowe, pętle indukcyjne, informacje alfabetem Braille'a itp.)	Brak
Dojazd do budynku	Brak
Wstęp dla psa przewodnika	Tak
Dostępność tłumacza języka migowego na miejscu lub online	Brak
Miejsca parkingowe (w tym dla osób z niepełnosprawnością) – usytuowanie, sposób korzystania, ilość	Brak

Nazwa budynku	Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego
Adres budynku	pl. Nankiera 2/3 , 50-140 Wrocław
Kierownik/dyrektor administracyjny	Brak
Telefon	713752745, 713752698, 713752300
Opis wejścia do budynku	Wejście dla osób z niepełnosprawnością od ul. Łaciarskiej; wejście na dziedziniec oddziela krata z drzwiami o szerokości 135 cm, klamka na wysokości 115 cm, domofon na wysokości 138 cm; wejście do budynku bez stopni, bez progu; drzwi dwuskrzydłowe o szerokości 98 cm, po otwarciu drugiego skrzydła 168 cm.
Opis wnętrza budynku	Korytarze płaskie; na parterze znajdują się: sala zajęciowa dostępna dla studentów poruszających się na wózku inwalidzkim, szerokość wejścia 90 cm; sekretariat - drzwi dwuskrzydłowe o szerokości 118 cm, klamka na wysokości 117 cm; na parterze znajduje się winda, którą można dostać się na wszystkie poziomy od parteru do IV piętra, szerokość wejścia do windy 90 cm.
Procedury w budynku	Dostęp do pomieszczeń na parterze nie wymaga pomocy osób trzecich.
Portiernia	Tak
Położenie portierni	Parter

Telefon do portierni	713752470
Pomoc w budynku	Portier
Łazienki w budynku	Na parterze oraz na wszystkich piętrach I, II, III, IV znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
Dodatkowe dostosowania w budynku (pochylnia, platforma, informacje głosowe, pętle indukcyjne, informacje alfabetem Braille'a itp.)	Winda z systemem głosowym informującym o położeniu windy. Na drzwiach każdego pomieszczenia znajduje się oznaczenie w alfabecie Braille'a.
Dojazd do budynku	
Wstęp dla psa przewodnika	Tak
Dostępność tłumacza języka migowego na miejscu lub online	Brak
Miejsca parkingowe (w tym dla osób z niepełnosprawnością) – usytuowanie, sposób korzystania, ilość	Miejsca parkingowe przed budynkiem SPNJO wzdłuż pl. Nankiera, miejsca parkingowe wzdłuż ul. Łaciarskiej, jedno miejsce dla osoby z niepełnosprawnością.

Nazwa budynku	Instytut Filologii Romańskiej UWr
Adres budynku	pl. Nankiera 4, 50- 140 Wrocław
Kierownik/dyrektor administracyjny	Magdalena Wyderkiewicz
Telefon	713752021
Opis wejścia do budynku	Wejście główne do obiektu przez wysoki stopień i szerokie szklane drzwi (szerokość odpowiednia dla osoby z niepełnosprawnością). Wejście ewakuacyjne (dostosowane dla osób z niepełnosprawnością) bezpośrednio z ulicy przez szerokie szklane drzwi ewakuacyjne.
Opis wnętrza budynku	Obiekt dydaktyczny oznaczony, pięciokondygnacyjny (parter, 3 piętra i strych- poddasze nieużytkowe) plus kondygnacja podziemna (piwnica), w budynku znajduje się winda (która nie dojeżdża na półpiętra oraz do piwnicy) , 11 sal dydaktycznych (w tym laboratorium do tłumaczeń symultanicznych oraz sala komputerowa)- umieszczone na piętrach i w piwnicy, 15 gabinetów- umieszczone na piętrach, 11 toalet (damskie i męskie)- na każdym piętrze, biblioteka i czytelnia, pkt ksero, portiernia, szatnia na parterze, miejsce odpoczynku dla studentów – umieszczone w piwnicy.
Procedury w budynku	Dostęp do pomieszczeń na parterze i piętrach nie wymaga pomocy osób trzecich.
Portiernia	Tak.

Położenie portierni	Parter
Telefon do portierni	71375 615
Pomoc w budynku	Portier
Łazienki w budynku	W budynku 11 toalet (na każdym piętrze toaleta damska i męska), w tym na parterze toaleta dla osób z niepełnosprawnością.
Dodatkowe dostosowania w budynku (pochylnia, platforma, informacje głosowe, pętle indukcyjne, informacje alfabetem Braille'a itp.)	W obiekcie znajduje się winda. Niektóre sale oraz winda są oznaczone napisami w alfabecie Braille'a.
Dojazd do budynku	
Wstęp dla psa przewodnika	Tak
Dostępność tłumacza języka migowego na miejscu lub online	
Miejsca parkingowe (w tym dla osób z niepełnosprawnością) – usytuowanie, sposób korzystania, ilość	

Nazwa budynku	Uniwersytet Wrocławski Wydział Filologiczny
Adres budynku	pl. Nankiera 15b i ul. Grodzka 12, 50-140 Wrocław
Kierownik/dyrektor administracyjny	Piotr Winczowski
Telefon	713752569
Opis wejścia do budynku	Budynki z wejściem przystosowanym dla osób z niepełnosprawnością – mają odpowiednią szerokość oraz podjazdy. Możliwy jest dojazd samochodem w do wejścia.
Opis wnętrza budynku	Budynek przy pl. Nankiera 15b ma 4 kondygnacje, budynek przy Grodzkiej 3 kondygnacje. Budynki nie są przystosowane dla osób poruszających się na wózkach.
Procedury w budynku	
Portiernia	Tak
Położenie portierni	Przy wejściach do budynków.
Telefon do portierni	713752459, 713752621
Pomoc w budynku	Portier

Łazienki w budynku	W budynku przy pl. Nankiera są toalety dla osób z niepełnosprawnością.
Dodatkowe dostosowania w budynku (pochylnia, platforma, informacje głosowe, pętle indukcyjne, informacje alfabetem Braille'a itp.)	Informacje napisane alfabetem Braille'a na drzwiach i w windzie.
Dojazd do budynku	
Wstęp dla psa przewodnika	Tak
Dostępność tłumacza języka migowego na miejscu lub online	Nie
Miejsca parkingowe (w tym dla osób z niepełnosprawnością) – usytuowanie, sposób korzystania, ilość)	Nie

Nazwa budynku	Biblioteka, ul. Szajnochy 7-9
Adres budynku	ul. Karola Szajnochy 7-9, 50-076 Wrocław
Kierownik/dyrektor administracyjny	Joanna Pilecka, Urszula Chmura
Telefon	782800701
Opis wejścia do budynku	Dwa wejścia do budynku. Wejście od ul. K. Szajnochy (główne) – drzwi wejściowe dwuskrzydłowe, szerokość skrzydła 105 cm, klamka na wysokości 135 cm, 5 stopni. Drugie wejście od strony ul. Kazimierza Wlk. – drzwi dwuskrzydłowe, szerokość skrzydła 90cm, klamka na wysokości 120 cm, przed drzwiami stopień; drzwi prowadzą na boczną klatkę schodową. Brak pochylni.
Opis wnętrza budynku	Na parterze budynku hol główny, portiernia, 3 sale wykładowe dydaktyczne, 5 gabinetów pracowników dydaktycznych oraz pomieszczenia gospodarcze i sanitariaty. Na półpiętrze gabinety, na I piętrze dwie sale dydaktyczne oraz 2 gabinety . Na drugim piętrze magazyn. W budynku znajduje się winda (szerokość drzwi windy ok. 70cm). Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
Procedury w budynku	

Portiernia	Tak
Położenie portierni	Parter
Telefon do portierni	713463113
Pomoc w budynku	Portier
Łazienki w budynku	Łazienki na każdej kondygnacji (na parterze dla osób z niepełnosprawnością).
Dodatkowe dostosowania w budynku (pochylnia, platforma, informacje głosowe, pętle indukcyjne, informacje alfabetem Braille'a itp.)	Brak
Dojazd do budynku	Dojazd do budynku od strony ul. K. Szajnochy.
Wstęp dla psa przewodnika	Tak
Dostępność tłumacza języka migowego na miejscu lub online	Brak
Miejsca parkingowe (w tym dla osób z niepełnosprawnością) – usytuowanie, sposób korzystania, ilość)	Przed budynkiem, w pasie drogowym, znajdują się płatne miejsca postojowe ogólnodostępne (w tym dwa dla osób z niepełnosprawnością).

Nazwa budynku	Instytut Historii Sztuki
Adres budynku	ul. Szewska 36, 50-139 Wrocław
Kierownik/dyrektor administracyjny	
Telefon	
Opis wejścia do budynku	
Opis wnętrza budynku	Winda/platforma
Procedury w budynku	
Portiernia	
Położenie portierni	
Telefon do portierni	

Pomoc w budynku	
Łazienki w budynku	
Dodatkowe dostosowania w budynku (pochylnia, platforma, informacje głosowe, pętle indukcyjne, informacje alfabetem Braille'a itp.)	Oznakowanie w alfabecie Braille'a.
Dojazd do budynku	
Wstęp dla psa przewodnika	
Dostępność tłumacza języka migowego na miejscu lub online	
Miejsca parkingowe (w tym dla osób z niepełnosprawnością) – usytuowanie, sposób korzystania, ilość	Brak

Nazwa budynku	Instytut Archeologii
Adres budynku	ul. Szewska 48, 50-139 Wrocław
Kierownik/dyrektor administracyjny	
Telefon	
Opis wejścia do budynku	
Opis wnętrza budynku	
Procedury w budynku	
Portiernia	
Położenie portierni	
Telefon do portierni	

Pomoc w budynku	
Łazienki w budynku	
Dodatkowe dostosowania w budynku (pochylnia, platforma, informacje głosowe, pętle indukcyjne, informacje alfabetem Braille'a itp.)	Oznakowanie w alfabecie Braille'a.
Dojazd do budynku	
Wstęp dla psa przewodnika	
Dostępność tłumacza języka migowego na miejscu lub online	
Miejsca parkingowe (w tym dla osób z niepełnosprawnością) – usytuowanie, sposób korzystania, ilość	Brak

Nazwa budynku	Instytut Historyczny
Adres budynku	ul. Szewska 49, 50-139 Wrocław
Kierownik/dyrektor administracyjny	
Telefon	
Opis wejścia do budynku	
Opis wnętrza budynku	
Procedury w budynku	
Portiernia	
Położenie portierni	
Telefon do portierni	

Pomoc w budynku	
Łazienki w budynku	
Dodatkowe dostosowania w budynku (pochylnia, platforma, informacje głosowe, pętle indukcyjne, informacje alfabetem Braille'a itp.)	Oznakowanie w alfabecie Braille'a.
Dojazd do budynku	
Wstęp dla psa przewodnika	
Dostępność tłumacza języka migowego na miejscu lub online	
Miejsca parkingowe (w tym dla osób z niepełnosprawnością) – usytuowanie, sposób korzystania, ilość	Brak

Nazwa budynku	Instytut Kulturoznawstwa, Archiwum Uniwersyteckie
Adres budynku	Ul. Szewska 50-51, 50-139 Wrocław
Kierownik/dyrektor administracyjny	
Telefon	
Opis wejścia do budynku	
Opis wnętrza budynku	
Procedury w budynku	
Portiernia	
Położenie portierni	
Telefon do portierni	

Pomoc w budynku	
Łazienki w budynku	
Dodatkowe dostosowania w budynku (pochylnia, platforma, informacje głosowe, pętle indukcyjne, informacje alfabetem Braille'a itp.)	Oznakowanie w alfabecie Braille'a.
Dojazd do budynku	
Wstęp dla psa przewodnika	
Dostępność tłumacza języka migowego na miejscu lub online	
Miejsca parkingowe (w tym dla osób z niepełnosprawnością) – usytuowanie, sposób korzystania, ilość	Brak

Nazwa budynku	Uniwersytet Wrocławski , Wydział Filologiczny, budynek dydaktyczny
Adres budynku	ul. Św. Jadwigi 3/4, 50-266 Wrocław
Kierownik/dyrektor administracyjny	Stanisław Pajor
Telefon	71 3752415
Opis wejścia do budynku	
Opis wnętrza budynku	Na 1. piętrze pomieszczenia dydaktyczne, aula i sekretariat, na 2. piętrze pomieszczenia dydaktyczne.
Procedury w budynku	
Portiernia	Tak
Położenie portierni	Parter
Telefon do portierni	713752401

Pomoc w budynku	
Łazienki w budynku	Ogólnodostępne na każdej kondygnacji, na parterze wspólna toaleta damska i dla osób z niepełnosprawnością.
Dodatkowe dostosowania w budynku (pochylnia, platforma, informacje głosowe, pętle indukcyjne, informacje alfabetem Braille'a itp.)	Brak
Dojazd do budynku	
Wstęp dla psa przewodnika	Tak
Dostępność tłumacza języka migowego na miejscu lub online	Brak
Miejsca parkingowe (w tym dla osób z niepełnosprawnością) – usytuowanie, sposób korzystania, ilość	Brak

Nazwa budynku	Uniwersytet Wrocławski Obiekt Dydaktyczny
Adres budynku	ul. Świdnicka 10, 50-529 Wrocław
Kierownik/dyrektor administracyjny	Katarzyna Weremczuk
Telefon	713752699, 695651470
Opis wejścia do budynku	Wejście z poziomu chodnika. Brak pochylni.
Opis wnętrza budynku	Budynek 6-kondygnacyjny. W budynku znajduje się siedziba Dolnośląskiego Festiwalu Nauki (parter magazyn z materiałami Festiwalu, I piętro- biura). Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego II - VI piętro.
Procedury w budynku	
Portiernia	Tak
Położenie portierni	Na półpiętrze.
Telefon do portierni	717975066

Pomoc w budynku	Portier
Łazienki w budynku	Toalety niedostosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnością.
Dodatkowe dostosowania w budynku (pochylnia, platforma, informacje głosowe, pętle indukcyjne, informacje alfabetem Braille'a itp.)	Brak
Dojazd do budynku	Wjazd od wnętrza podwórzowego od strony ulicy Widok.
Wstęp dla psa przewodnika	Tak
Dostępność tłumacza języka migowego na miejscu lub online	Brak
Miejsca parkingowe (w tym dla osób z niepełnosprawnością) – usytuowanie, sposób korzystania, ilość	Brak

Nazwa budynku	Budynek D Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii
Adres budynku	ul. Uniwersytecka 7-10, 50-145 Wrocław
Kierownik/dyrektor administracyjny	mgr Remigiusz Wodnik
Telefon	713752033
Opis wejścia do budynku	Wejście płaskie.
Opis wnętrza budynku	Korytarze płaskie, każde piętro dostępne z windy.
Procedury w budynku	.
Portiernia	Tak
Położenie portierni	Przy wejściu.
Telefon do portierni	713752451

Łazienki w budynku	
Dojazd do budynku	
Wstęp dla psa przewodnika	Tak
Dostępność tłumacza języka migowego na miejscu lub online	
Miejsca parkingowe (w tym dla osób z niepełnosprawnością) – usytuowanie, sposób korzystania, ilość	

Nazwa budynku	Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Adres budynku	Pl. Uniwersytecki 9/13, 50-137 Wrocław
Kierownik/dyrektor administracyjny	Grzegorz Jakubiszyn
Telefon	713752620
Opis wejścia do budynku	Wejście bez stopni, drzwi szerokości 100 cm.
Opis wnętrza budynku	W środku płaskie korytarze oraz winda. Niektóre pokoje znajdują się na półpiętrach ze stopniami.
Procedury w budynku	
Portiernia	Tak
Położenie portierni	Parter
Telefon do portierni	713752680
Pomoc w budynku	Brak

Łazienki w budynku	Na półpiętrze między parterem a I piętrem toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością.
Dodatkowe dostosowania w budynku (pochylnia, platforma, informacje głosowe, pętle indukcyjne, informacje alfabetem Braille'a itp.)	Oznaczenia w alfabecie Braille'a.
Dojazd do budynku	
Wstęp dla psa przewodnika	Tak
Dostępność tłumacza języka migowego na miejscu lub online	
Miejsca parkingowe (w tym dla osób z niepełnosprawnością) – usytuowanie, sposób korzystania, ilość	

Nazwa budynku	Budynek A Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii
Adres budynku	ul. Uniwersytecka 22-26, 50-145 Wrocław
Kierownik administracyjny	mgr Remigiusz Wodnik
Telefon	713752033
Opis wejścia do budynku	Wejście z poziomu chodnika.
Opis wnętrza budynku	Korytarze płaskie, winda. Dla osób z niepełnosprawnościami dostęp do pierwszego piętra.
Procedury w budynku	
Portiernia	Tak
Położenie portierni	Parter
Telefon do portierni	713752310

Łazienki w budynku	
Dojazd do budynku	
Wstęp dla psa przewodnika	Tak
Dostępność tłumacza języka migowego na miejscu lub online	
Miejsca parkingowe (w tym dla osób z niepełnosprawnością) – usytuowanie, sposób korzystania, ilość	

Nazwa budynku	Gmach Główny Uniwersytetu Wrocławskiego
Adres budynku	Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław
Kierownik/dyrektor administracyjny	mgr Ewa Musiał
Telefon	713752245
Opis wejścia do budynku	<p>Wejście od strony Holu Kamiennego - drzwi otwierane automatycznie, z przyciskiem i wideodomofonem dla osób z niepełnosprawnościami położnym na wysokości 76 cm. Podnośnik umożliwiający wjazd wózkiem dla osoby z niepełnosprawnościami - uruchamiany przez portiera.</p> <p>Wejście od strony dziedzińca (winda) – podjazd umożliwiający wjazd wózkiem dla osób z niepełnosprawnościami, drzwi otwierane od zewnątrz samoczynnie od wewnątrz za pomocą przycisku umieszczonego na wysokości 100 cm.</p> <p>Drzwi od strony Wejścia Cesarskiego otwierane ręcznie; wideodomofon przycisk umieszczony na wysokości 150 cm.</p>
Opis wnętrza budynku	<p>Korytarze płaskie na czterech kondygnacjach (parter; I piętro; II piętro; III piętro). Dostęp do wszystkich kondygnacji za pomocą windy. Od strony Wejścia Cesarskiego dostęp do sal wystawowych Muzeum UWr. Drzwi dwuskrzydłowe o szerokości 173 cm otwierane na życzenie. Do pomieszczeń Oratorium Marianum drzwi dwuskrzydłowe otwierane na życzenie o szerokości 173 cm. Dostęp z dwoma schodami w dół platforma/pochylenia o szerokości 100 cm. Wieża Matematyczna – sala wystawowa Muzeum UWr oraz taras widokowy – brak dostępu za pomocą windy. Wysokie schody.</p>

Procedury w budynku	Dostęp do pomieszczeń na parterze i wyższych kondygnacjach ze względu na windę i podnośnik nie wymaga pomocy osób trzecich oprócz Wieży Matematycznej.
Portiernia	Tak
Położenie portierni	Parter (Hol Kamienny) drzwi automatyczne z przyciskiem dla osób z niepełnosprawnościami; Parter (Wejście Cesarskie) drzwi ciężkie otwierane ręcznie; wideodomofon na wysokości 150 cm.
Telefon do portierni	713752201, 697911747 713752271, 697911744
Pomoc w budynku	Portier
Łazienki w budynku	Łazienka dla osób z niepełnosprawnościami przy Wejściu Cesarskim.
Dodatkowe dostosowania w budynku (pochylnia, platforma, informacje głosowe, pętle indukcyjne, informacje alfabetem Braille'a itp.)	Winda hydrauliczna o dużym udźwigu (1.600 kg), obszerna ok. 4m2 przeszklona. Przyciski najniższy na wysokości 103 cm, najwyższy na wysokości 120 cm. Wejście od strony Holu Kamiennego wyposażone w podnośnik umożliwiający wjazd wózkiem (uruchamianym przez portiera) dla osoby z niepełnosprawnościami. Platforma-pochylnia umożliwiająca wjazd do Oratorium Marianum szerokość 100 cm. Informacje w języku Braille'a, pokoje 113, 237, toaleta damska i męska na I piętrze.
Dojazd do budynku	

Wstęp dla psa przewodnika	Tak
Dostępność tłumacza języka migowego na miejscu lub online	Brak
Miejsca parkingowe (w tym dla osób z niepełnosprawnością) – usytuowanie, sposób korzystania, ilość	Brak

Nazwa budynku	Uniwersytet Wrocławski - budynek administracyjny, Wydawnictwo Uniwersyteckie Sp. Z o.o.
Adres budynku	Plac Uniwersytecki 15, 50-145 Wrocław
Kierownik/dyrektor administracyjny	mgr Barbara Wycisk
Telefon	713246055, 713246020
Opis wejścia do budynku	jeden stopień przed drzwiami do budynku. Drzwi dwuskrzydłowe, szerokość skrzydła 70 cm. Klamka na wysokości 133cm. Brak dzwonka. W przedsionku budynku znajdują się drugie drzwi, dwuskrzydłowe oraz kolejny stopień. Brak klamki, drewniany uchwyt.
Opis wnętrza budynku	Brak jest windy i platformy dla osób z niepełnosprawnością. Łazienki nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością.
Procedury w budynku	
Portiernia	Tak
Położenie portierni	Portiernia w budynku Wydziału Antropologii przy ul. Kuźniczej 35.
Telefon do portierni	713752262

Pomoc w budynku	
Łazienki w budynku	
Dodatkowe dostosowania w budynku (pochylnia, platforma, informacje głosowe, pętle indukcyjne, informacje alfabetem Braille'a itp.)	Brak
Dojazd do budynku	
Wstęp dla psa przewodnika	Tak
Dostępność tłumacza języka migowego na miejscu lub online	Brak
Miejsca parkingowe (w tym dla osób z niepełnosprawnością) – usytuowanie, sposób korzystania, ilość)	Brak

Nazwa budynku	Budynek C Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii
Adres budynku	ul. Więzienna 8-12, 50-118 Wrocław
Kierownik/dyrektor administracyjny	mgr Remigiusz Wodnik
Telefon	713752033
Opis wejścia do budynku	Za wejściem 3 stopnie. Platforma dla osób z niepełnosprawnością.
Opis wnętrza budynku	Korytarze płaskie, każde piętro dostępne z windy lub platformy.
Procedury w budynku	
Portiernia	Tak
Położenie portierni	Parter
Telefon do portierni	713752987

Łazienki w budynku	
Dojazd do budynku	
Wstęp dla psa przewodnika	Tak
Dostępność tłumacza języka migowego na miejscu lub online	
Miejsca parkingowe (w tym dla osób z niepełnosprawnością) – usytuowanie, sposób korzystania, ilość)	

Nazwa budynku	Pawilon astrofizyczny Obserwatorium Astronomicznego Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego w Białkowie
Adres budynku	Białków 9, 51-160 Wińsko,
Kierownik/dyrektor administracyjny	prof. dr hab. Paweł Rudawy
Telefon	713378070
Opis wejścia do budynku	Dwa stopnie po 20 cm. Szerokość drzwi 90 cm. Klamka na wysokości 100 cm.
Opis wnętrza budynku	Budynek piętrowy. Budynek zabytkowy, nieprzystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnością.
Procedury w budynku	
Portiernia	Brak
Położenie portierni	
Telefon do portierni	

Pomoc w budynku	
Łazienki w budynku	
Dodatkowe dostosowania w budynku (pochylnia, platforma, informacje głosowe, pętle indukcyjne, informacje alfabetem Braille'a itp.)	Brak
Dojazd do budynku	Dojazd do obserwatorium wyłącznie samochodem. Parking dla samochodów na terenie Obserwatorium, w odległości 100 m od budynku.
Wstęp dla psa przewodnika	Tak
Dostępność tłumacza języka migowego na miejscu lub online	Brak
Miejsca parkingowe (w tym dla osób z niepełnosprawnością) – usytuowanie, sposób korzystania, ilość	10 miejsc parkingowych w odległości około 100 m od budynku.

Nazwa budynku	Pawilon heliofizyczny Obserwatorium Astronomicznego Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego w Białkowie
Adres budynku	Białków 9, 51-160 Wińsko,
Kierownik/dyrektor administracyjny	prof. dr hab. Paweł Rudawy
Telefon	713378070
Opis wejścia do budynku	Jeden stopień 20 cm. Szerokość drzwi 80 cm. Klamka na wysokości 100 cm. Wskazana asysta osoby towarzyszącej przy otwieraniu drzwi. Możliwy podjazd samochodem dowożącym osobę z niepełnosprawnością pod samo wejście.
Opis wnętrza budynku	Budynek piętrowy. Budynek nieprzystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnością.
Procedury w budynku	
Portiernia	Brak
Położenie portierni	
Telefon do portierni	

Pomoc w budynku	
Łazienki w budynku	
Dodatkowe dostosowania w budynku (pochylnia, platforma, informacje głosowe, pętle indukcyjne, informacje alfabetem Braille'a itp.)	
Dojazd do budynku	Dojazd do obserwatorium wyłącznie samochodem. Parking dla samochodów na terenie Obserwatorium, bezpośrednio przy drzwiach budynku.
Wstęp dla psa przewodnika	Tak
Dostępność tłumacza języka migowego na miejscu lub online	Brak
Miejsca parkingowe (w tym dla osób z niepełnosprawnością) – usytuowanie, sposób korzystania, ilość)	10 miejsc parkingowych bezpośrednio przy budynku.

Nazwa budynku	Budynek mieszkalny Obserwatorium Astronomicznego Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego w Białkowie.
Adres budynku	Białków 9, 51-160 Wińsko
Kierownik/dyrektor administracyjny	prof. dr hab. Paweł Rudawy
Telefon	713378070
Opis wejścia do budynku	Drzwi na poziomie terenu, brak przeszkód. Szerokość drzwi 90 cm. Klamka na wysokości 100 cm. Wskazana asysta osoby towarzyszącej przy otwieraniu drzwi. Możliwy podjazd samochodem dowożącym osobę z niepełnosprawnością pod samo wejście.
Opis wnętrza budynku	Budynek piętrowy. Parter budynku dostępny dla osób z niepełnosprawnością poruszającą się na wózku. Drzwi wewnętrzne o szerokości 90 cm. Dostęp na piętro po schodach.
Procedury w budynku	
Portiernia	Brak
Położenie portierni	
Telefon do portierni	

Pomoc w budynku	
Łazienki w budynku	Na parterze łazienka przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
Dodatkowe dostosowania w budynku (pochylnia, platforma, informacje głosowe, pętle indukcyjne, informacje alfabetem Braille'a itp.)	Brak
Dojazd do budynku	Dojazd do obserwatorium wyłącznie samochodem. Parking dla samochodów na terenie Obserwatorium, w odległości 30 m od budynku.
Wstęp dla psa przewodnika	Tak
Dostępność tłumacza języka migowego na miejscu lub online	Brak
Miejsca parkingowe (w tym dla osób z niepełnosprawnością) – usytuowanie, sposób korzystania, ilość)	10 miejsc parkingowych w odległości 20 m od budynku.

Nazwa budynku	Uniwersytet Wrocławski Stacja Ekologiczna "Storczyk" w Karpaczu
Adres budynku	ul. Leśna 10, 58-540 Karpacz
Kierownik/dyrektor administracyjny	mgr Ryszard Dolatkowski
Telefon	757619371, 602813420
Opis wejścia do budynku	Jedno wejście po schodach. Drugie wejście z poziomu chodnika, umożliwia wjazd wózka dla osób z niepełnosprawnością.
Opis wnętrza budynku	Budynek dwukondygnacyjny. Na parterze budynku sale ćwiczeniowe, kuchnia, 3 toalety w tym jedna dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową. Brak windy na pierwszym piętrze, pracownie i sypialnie oraz łazienki, na drugiej kondygnacji sypialnie, magazyny.
Procedury w budynku	
Portiernia	
Położenie portierni	

Telefon do portierni	757619371, 602813420
Pomoc w budynku	
Łazienki w budynku	Na parterze toaleta dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się.
Dodatkowe dostosowania w budynku (pochylnia, platforma, informacje głosowe, pętle indukcyjne, informacje alfabetem Braille'a itp.)	Brak
Dojazd do budynku	Droga górską szutrowa, będącą wydzieloną częścią Karkonoskiego Parku Narodowego. W okresie zimy przy dużej pokrywie śniegu możliwość dotarcia jedynie pieszo.
Wstęp dla psa przewodnika	Tak
Dostępność tłumacza języka migowego na miejscu lub online	Brak
Miejsca parkingowe (w tym dla osób z niepełnosprawnością) – usytuowanie, sposób korzystania, ilość	Miejsca parkingowe dostępne okresach bez zalegania pokrywy śnieżnej, z których można dotrzeć do wejścia po stronie południowo zachodniej.

Nazwa budynku	Stacja Ornitologiczna
Adres budynku	Ruda Milicka 12, 56-300 Milicz
Kierownik/dyrektor administracyjny	Marta Borowiec Beata Orłowska
Telefon	713754034, 713754033, 713843315
Opis wejścia do budynku	Stopnie przy wejściu.
Opis wnętrza budynku	Drzwi wejściowe szerokość 90 cm, toalety i łazienki 70 cm.
Procedury w budynku	
Portiernia	Brak
Położenie portierni	
Telefon do portierni	

Pomoc w budynku	
Łazienki w budynku	
Dodatkowe dostosowania w budynku (pochylnia, platforma, informacje głosowe, pętle indukcyjne, informacje alfabetem Braille'a itp.)	Brak
Dojazd do budynku	
Wstęp dla psa przewodnika	Tak
Dostępność tłumacza języka migowego na miejscu lub online	Brak
Miejsca parkingowe (w tym dla osób z niepełnosprawnością) – usytuowanie, sposób korzystania, ilość	Na posesji stacji 6 miejsc parkingowych, brak wydzielonych dla osób z niepełnosprawnością.

Nazwa budynku	Budynek gospodarczy (W-6)
Adres budynku	Wojślawice 2, 58-230 Niemcza
Kierownik/dyrektor administracyjny	Ewa Kuczyńska
Telefon	695552441
Opis wejścia do budynku	Bezpośrednio z poziomu terenu.
Opis wnętrza budynku	Budynek z poddaszem.
Procedury w budynku	Parter dostępny bezpośrednio z poziomu terenu, stopnie na strych.
Portiernia	Brak
Położenie portierni	
Telefon do portierni	
Pomoc w budynku	
Łazienki w budynku	
Dodatkowe dostosowania w budynku (pochylnia, platforma, informacje głosowe, pętle indukcyjne, informacje alfabetem Braille'a itp.)	Brak

Dojazd do budynku	
Wstęp dla psa przewodnika	Tak
Dostępność tłumacza języka migowego na miejscu lub online	Brak
Miejsca parkingowe (w tym dla osób z niepełnosprawnością) – usytuowanie, sposób korzystania, ilość	Parking znajduje się w poza terenem zamkniętym, pow. 3 ha. Przy drodze dojazdowej wydzielonych jest 10 miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Nazwa budynku	Budynek magazynowy (W-2)
Adres budynku	Wojślawice 2, 58-230 Niemcza
Kierownik/dyrektor administracyjny	Ewa Kuczyńska
Telefon	695552441
Opis wejścia do budynku	Bezpośrednio z terenu przez dwoje szerokich podwójnych drzwi.
Opis wnętrza budynku	Budynek parterowy z wydzieloną częścią gastronomiczną oraz sceną (wejście ze stopniami).
Procedury w budynku	
Portiernia	Brak
Położenie portierni	
Telefon do portierni	
Pomoc w budynku	
Łazienki w budynku	
Dodatkowe dostosowania w budynku (pochylnia, platforma, informacje głosowe, pętle indukcyjne, informacje alfabetem Braille'a itp.)	Brak
Dojazd do budynku	
Wstęp dla psa przewodnika	Tak

Dostępność tłumacza języka migowego na miejscu lub online	Brak
Miejsca parkingowe (w tym dla osób z niepełnosprawnością) – usytuowanie, sposób korzystania, ilość	Parking znajduje się w poza terenem zamkniętym, pow. 3 ha. Przy drodze dojazdowej wydzielonych jest 10 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnością.

Nazwa budynku	Budynek (W-4)
Adres budynku	Wojślawice 2, 58-230 Niemcza
Kierownik/dyrektor administracyjny	Ewa Kuczyńska
Telefon	695552441
Opis wejścia do budynku	Bezpośrednio z poziomu terenu.
Opis wnętrza budynku	Budynek parterowy z oddzielnymi wejściami do pomieszczeń socjalnych dla pracowników, otwartej części służącej jako pomieszczenie gospodarcze oraz pomieszczenia magazynowe.
Procedury w budynku	
Portiernia	Brak
Położenie portierni	
Telefon do portierni	
Pomoc w budynku	
Łazienki w budynku	
Dodatkowe dostosowania w budynku (pochylnia, platforma, informacje głosowe, pętle indukcyjne, informacje alfabetem Braille'a itp.)	Brak
Dojazd do budynku	
Wstęp dla psa przewodnika	Tak
Dostępność tłumacza języka migowego na miejscu lub online	Brak

Miejsca parkingowe (w tym dla osób z niepełnosprawnością) – usytuowanie, sposób korzystania, ilość

Parking znajduje się w poza terenem zamkniętym, pow. 3 ha. Przy drodze dojazdowej wydzielonych jest 10 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnością.

Nazwa budynku	Budynek (W-5)
Adres budynku	Wojślawice 2, 58-230 Niemcza
Kierownik/dyrektor administracyjny	Ewa Kuczyńska
Telefon	695552441
Opis wejścia do budynku	bezpośrednio z terenu
Opis wnętrza budynku	Wejście do piwnicy po schodach zewnętrznych; wejście do budynku przez ganek. Na parterze po obu stronach od wejścia znajdują się pomieszczenia socjalne dla pracowników oraz toaleta; na 1 i 2 piętrze znajdują się pomieszczenia biurowe z toaletami; wejście na piętra po schodach.
Procedury w budynku	Bezpośrednie wejście do budynku oraz pomieszczeń znajdujących się na parterze, pomieszczenia na 1 i 2 piętrze tylko po schodach.
Portiernia	Brak
Położenie portierni	
Telefon do portierni	
Pomoc w budynku	
Łazienki w budynku	
Dodatkowe dostosowania w budynku (pochylnia, platforma, informacje głosowe, pętle indukcyjne, informacje alfabetem Braille'a itp.)	Brak
Dojazd do budynku	

Wstęp dla psa przewodnika	Tak
Dostępność tłumacza języka migowego na miejscu lub online	Brak
Miejsca parkingowe (w tym dla osób z niepełnosprawnością) – usytuowanie, sposób korzystania, ilość	Parking znajduje się w poza terenem zamkniętym, pow. 3 ha. Przy drodze dojazdowej wydzielonych jest 10 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnością.

Nazwa budynku	Budynek gospodarczy (W-6)
Adres budynku	Wojstawice 2, 58-230 Niemcza
Kierownik/dyrektor administracyjny	Ewa Kuczyńska
Telefon	695 552 441
Opis wejścia do budynku	Bezpośrednio z poziomu terenu.
Opis wnętrza budynku	Budynek z poddaszem, na parterze wydzielone pomieszczenia gospodarcze z węzłem sanitarnym.
Procedury w budynku	Parter dostępny bezpośrednio z poziomu terenu, na strych prowadzą stopnie.
Portiernia	Brak
Położenie portierni	
Telefon do portierni	
Pomoc w budynku	
Łazienki w budynku	
Dodatkowe dostosowania w budynku (pochylnia, platforma, informacje głosowe, pętle indukcyjne, informacje alfabetem Braille'a itp.)	Brak
Dojazd do budynku	
Wstęp dla psa przewodnika	Tak
Dostępność tłumacza języka migowego na miejscu lub online	Brak

Miejsca parkingowe (w tym dla osób z niepełnosprawnością) – usytuowanie, sposób korzystania, ilość)	Parking znajduje się w poza terenem zamkniętym, pow. 3 ha. Przy drodze dojazdowej wydzielonych jest 10 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnością.
---	--